

## NOTES PUBLIÉES DANS LE BULLETIN DE L'AGBP JUSQU'EN 2010

(les notes les plus récentes, publiées depuis 2005, figurent en rouge)

1. - ADLOFF M.-C. et DOUBINGER J. (1982). - Etude palynologique du Rhétien et de l'Hettangien de cinq sondages situés dans les environs de Mersch (Luxembourg). Vol. 19, n° 2, p. 9-21.
2. - AKOUVI A., TRIGANON A., BOUTILLOT G., GRIBERT J.-P., LAUVERJAT J. (2005) – Influence de la Seine sur le champ captant de Boissie-la-Bertrand : approche hydrodynamique, hydrochimique et isotopique. Vol. 42, n° 3, p. 76-73.
3. - AL-ABAWI T. (1976). - Les Foraminifères bartoniens de Marly-la-Ville. Vol. 13, n° 4, p. 31-40.
4. - AL ABAWI T (1976) - Etude des foraminifères lutétiens de la montagne de Roc (Oise). Vol. 14, n° 4, p. 43-46.
5. - ALCAYDE G. (1982). - Nécrologie : Georges DENIZOT. Vol. 19, n° 2, p.2-9
6. - ALCAYDE G. (1989). - L'hydrogéologie dans le bassin parisien. Vol. 26, n° 4, p. 37-59.
7. - ALCAYDE G., BLESS M., JUIGNET P., MEDIONI R., MEESEN J.-P., NEUMANN M., PLATEL J.-P., ROBASZYNSKI F. et STREEL M. (1979). - Stratotypes et coupes représentatives du Crétacé moyen et supérieur de Maastricht au Périgord. Excursion n° 66, 26° C.G.I., dirigée par W.-M. FELDER, F. ROBASZYNSKI et R. MEDIONI. Vol. 16. n° 4, p. 109-133.
8. - ALCADYDE G., BLONDEAU A., JUIGNET P., MAGNIEZ F., MEDIONI R., MENOT J.-C., POMEROL B., RASPLUS L. et WYNS R. (1979). - Le Bassin de Paris. Excursion n° 63, 26° C.G.I., dirigée par Ch. POMEROL et P. RAT. Vol. 16, n° 4, p. 81-108.
9. - ALDUC D., AUFFRET J.-P., CARPENTIER G., LAUTRIDOU J.-P., LEFEBVRE D. et PORCHER M. (1979). - Nouvelles données sur le Pléistocène de la basse vallée de la Seine et son prolongement sous-marin en Manche orientale. Vol. 16, n° 2, p. 27- 34.
10. - ALLOUC J. et GUERIN-FRANIATTE S. (1981). - Le Domérien supérieur et le Toarcien inférieur en Lorraine centrale : nouvelles observations lithostratigraphiques et biostratigraphiques à Jouy-aux-Arches, près de Metz (Moselle). Vol. 18, n° 2, p. 45-50.
11. – AMEDRO (2009) – Deux ammonites turoniennes rares du tuffeau de Saumur (Maine-et-Loire) : *Romaniceras (Romaniceras) Kallei Badilleti* Subsp. No. et *Romaniceras (Yubariceras) aff. Ornatissimum* (Stoliczka, 1874). Vol 46, n° 3, p. 23-32.
12. – AMEDRO F. (2009) – Stratigraphie séquentielle des successions albiennes du bassin anglo-parisien et du bassin de Mons. Vol 46, n° 2, p. 12-36.
13. - AMEDRO F., BADILLET G. et ROBASZYNSKI F. (1988). - Le Turonien de l'Anjou : corrélations dans le Saumurois et le Baugeois. Vol. 25, n° 2, p. 5-14.
14. - AMEDRO F., BIDARD A., DAMOTTE R., MANIVIT H., ROBASZYNSKI F. et SORNAY J. (1978). - Echelles biostratigraphiques dans le Turonien du Cap Blanc Nez (Pas-de-Calais). Vol. 15, n° 2, p. 3-20.
15. - AMEDRO F., COLLETÉ C., FRICOT C., ROBASZYNSKI F. (1994). - Extension inter-régionale de niveaux-repères dans les craies cénomaniennes du bassin anglo-parisien (Boulonnais, Aube, Kent). Vol. 31, n° 2, p. 3-8.
16. - AMEDRO F., COLLETÉ C., PIETRESSON DE SAINT AUBIN J. et ROBASZYNSKI F. (1982). - Le Turonien supérieur à *Romaniceras (Romaniceras) deverianum* de l'Aube (France). Vol. 19, n° 2, p. 29-39.
17. - AMEDRO F., DAMOTTE R., MAGNIEZ-JANNIN F., MANIVIT H. (1981). - Echelles biostratigraphiques dans l'Albien du Boulonnais (macro-micro-nannofossiles). Vol. 18, n° 2, p. 3-20.

18. - AMEDRO F. et DESTOMBES P. ( 1975). - Observations nouvelles sur l'Albien inférieur des Ardennes. Vol. 12, n°4, p. 57- 58.
19. - AMEDRO F. et DESTOMBES P. (1978). - Répartition des Ammonites dans l'Albien moyen et supérieur, argileux, de Wissant (Boulonnais). Vol. 15, n° 4, p. 9-16.
20. - AMEDRO F., DESTOMBES P. (1984). - Présence du genre *Knemiceras* dans l' Albien moyen de l'Aube (France). Vol. 21, n° 4, p. 21-26.
21. - AMEDRO F. et MATRION B. (2004) – L’Aptien-Albien du bassin de Paris. Vol 41, n° 2, p. 3-23.
22. - AMEDRO F., MATRION B. (2007) – Une coupe lithologique synthétique dans l’Albien-type de l’Aube (France). Vol 44, n° 3, p. 7-23.
23. – AMEDRO F., MATRION B. (2008) – Corrélations dans l’Albien de l’Yonne et de l’Aube, France (lithologie et ammonites). Vol. 45, n° 2, p. 12-24.
24. - AMEDRO F., MATRION B., ROBASYNSKI F. (2006) – Une ammonite rare dans les craies du Turonien moyen de l’Aube (France). Vol 43, n° 4, p. 17-25.
25. - AMEDRO F., MATRION B., TOUCH R. (2000). - La zone d’ammonite 2, p. 3-23 *Protohoplites (Hemisonneratia) puzosianus* et sa position dans la zonation réactualisée de l’Albien inférieur du Bassin anglo-parisien.. Vol 37, n° 4, p. 3-12.
26. – AMEDRO F., ROBASYNSKI F. (2010) – La transgression cénomaniennne et l’âge des « Tourtias » du nord du bassin de Paris (F) et du bassin de Mons (B). Vol. 47, n°4, p. 7-35.
27. - AMEDRO F., ROBASYNSKI F., BADILLET G. (2003) – Le coteau de Saumur: une coupe de référence pour le Turonin du Saumurois. Vol. 40, n° 2, p. 19-32.
28. - ANDREIEFF P., BOUYASSE P. et MONCIARDINI C. (1975). - Résultats stratigraphiques et de campagne Geomanche II (1972) en Manche occidentale. Vol. 12, n° 4, p. 3-14.
29. - ARNAUD C., BLANC A., BOULLIER A., CAUTRU J.-P., CLOZIER L., FREYTET P., GELY J.-P., GROS Y., HANOT F., LABLANCHE G., LALLIER D., LORENZ C., LORENZ J., MENOT J.-C., OBERT D., POMEROL C., RENOUX P., RIVELINE J., SIMON6COICON R., THIRY M., TOURENQ J. (1995). - Mésozoïque et Cénozoïque du sud du Bassin de Paris, de Saint-Amand-Montrond à Provins, par les vallées de la Loire et du Loing. Etude stratigraphique et structurale. Vol. 32, n° 3 p. 1-40 ; Vol. 32, n° 4, p. 41-43
30. Association Pierre de Lune (2010) – L’impactite de Rochechouart. Vol 47, n° 3, p. 33-36.
31. - AUBRY M.-P., BLONDEAU A., CAVELIER C., DAMOTTE R., GRUAS-CAVAGNETTO C. LE CALVEZ Y., ODIN G., POMEROL C., RENARD M., RIVELINE J. et TOURENQ J. (1977). - Le Paléogène dans le sondage du Mont Pagnotte. Vol. 14, n° 2, p. 3-50.
32. - AUBRY M.-P. (1980). - Les nannofossiles calcaires de l'Auversien de Baron (Oise). Vol. 17, n° 2, p. 76.
33. - AUFRERE M.-F. (2004) – De la naissance de la Préhistoire. Vol 41, n° 4, p. 19-31.
34. - BAIZE D. - (1996). - « Petites régions naturelles » et « Paysages pédologiques » dans le département de l’Yonne. Vol. 33, n° 2, p. 7-14
35. - BALUSSEAU B. (1981). - Extension du Lias inférieur et moyen sur le versant parisien du seuil du Poitou. Vol. 18, n° 2, p. 51-54.
36. - BALUSSEAU B. (1982). - Le Haut-Fond de Persac (Vienne). Un promontoire au Jurassique sur la bordure S.-W. du Bassin de Paris. Vol. 19, n° 2, p. 39-43.
37. - BARALE G., MEILLIEZ F., VOISIN L. (1989). - Sur une flore du Jurassique inférieur en bordure méridionale de l’Ardenne française (La Grandville, Ardennes). Vol. 26, n° 2, p. 41-48.

38. - BARBIER J.-M. (2005) – L'alimentation en eau de Paris. Vol. 42, n° 3, p. 57-59.
39. - BARRIER P. (2000). - Etude microfaciologique de deux forages profonds dans la craie de Provins (701 Poigny et 702 Sainte Colombe) : empilement des faciès, biodiversité et découpage séquentiel. Vol. 37, n° 2, p.33-43.
40. - BARRIER P., GODDYN X. (1998). – Les faluns du Blésois et du Lochois : contrôle structural, environnements de dépôt, organisation séquentielle et reconstitution paléogéographique. Vol. 35, n° 2, p. 13-32.
41. - BARRIER P., LORENZ J. (2007) – Géologie, archéologie, patrimoine minier, bâti et légendes de Brenne : découvertes à partir des levers de la carte géologique. Vol, n° 2, p. 5-20..
42. - BARTA-CALMUS S. et CHEVALIER J.-P. (1980). - Les Cnidaires de l'Auvergien de Baron (Oise). Remarques stratigraphiques et paléoécologiques. Vol. 17, n° 2 ,p. 57-61.
43. - BAUDET J.-L. (1967). - Les vestiges palethniques des limons. n° 13, p. 181-183.
44. – BAUER H., WYNS R., LECLERCQ., PALVADEAU E., GUILLOCHEAU F. (2010) – Note brève. Cinergy : un forage profond dans le bassin de Rennes. Vol. 47, n°4, p. 3-6
45. - BELLIER J.-P.; MONCIARDINI Ch. (1986). - Présence en Champagne, de craies sénoniennes riches en foraminifères planctoniques. Implications biostratigraphiques, paléoécologiques et paléogéographiques. Vol. 23, n° 2. p. 37-43.
46. - BENOIT P., GRISONI J.-M.(1992). - Aspects de la tectonique profonde, de subsurface et de surface dans le sud-ouest champenois. Vol. 29, n° 4, p. 75-84.
47. - BENOIT P., GRISONI J.-M.(1995). - Tectonique rissienne et fini-wurmienne/holocène dans la basse terrasse alluviale (5-10 m du Riss) de la rivière Aube (Longueville-sur-Aube, dans le sud-est du Bassin parisien, France). Vol. 32, n° 2, p. 7-12.
48. - BENOIT P., GRISONI J.-M., PIWASKOWSKI B. (2002) – Failles quaternaires des environs de Longueville-sur-Aube et relations avec les pollutions de l'aquifère crayeux – Intérêt de la géophysique de sub-surface. Vol 39, n° 4, p. 21-36.
49. - BENOIT P., LORENZ J. (2001). - Paléokarst et minerai de fer de l'abbaye de Fontenay (Côte d'Or). Vol. 38, n° 3, p. 40- 43.
50. - BERGERAT F. ( 1982). - Evolution et rupture des piliers tournés dans les carrières souterraines : les exploitations de calcaire grossier dans le quartier du Val de Grâce (Paris). Vol. 19, n° 4, p. 19- 25.
51. - BERGERAT F. (1984). - Fracturation nivernaise : influences bourguignonne et centralienne sur la structuration du Nivernais. Vol. 21, n° 4, p. 27-31.
52. - BERGERAT F. (1986). - Apports et résultats de l'analyse micro- structurale dans l'étude de la Bresse Chalonnaise (Fossé de la Saône) : tectonique cassante et paléo-champs de contrainte au Tertiaire. Vol. 23, n° 2, p. 17-22.
53. - BERGERAT F., GEYSSANT J. (1987). - Paléo-champs de contraintes tertiaires dans le domaine jurassien entre Ajoie et Jura Souabe. Vol. 24, n° 4, p. 25-36.
54. - BERGUES J., CHARPENTIER J.-P. (2000). - Caractéristiques physiques et mécaniques de la craie du Bassin de Paris. Vol. 37, n° 2, p.120-124.
55. - BEUCLER D., DEBRAND-PASSARD S., CARIOU E., GABILLY J., HUMBERT L., LORENZ J., MENOT J.-C. et PURSER B. (1979). - Dynamique de la sédimentation d'une plate-forme carbonatée : le Bassin parisien au Jurassique moyen et supérieur. Excursion n° 62 A, 26<sup>e</sup> C.G.I., dirigée par B. PURSER et J. LORENZ. Vol. 16, n° 4, p. 53-80.
56. - BERTHOU P.- Y., CORREIA F. PRATES S. et TAUGOURDEAU J. (1983). -Essai de synthèse du Crétacé de l'Algarve : biostratigraphie, paléogéographie, sédimentation argileuse. Première partie : biostratigraphie et paléogéographie. Vol. 20, n° 2,p.3-17.

57. - BICHOT F. (2010) – Les grands traits de la géologie de la région Poitou-Charentes. Vol. 47, n° 3, p. 7-9.
58. - BICHOT F. (2010) – Hydrogéologie des séries du Lias et du Dogger du seuil du Poitou. Vol. 47, n° 3, p.24.
59. - BICHOT F. (2010) – Le karst de la Rochefoucauld. Vol 47, n° 3, p. 29-32.
60. - BIGNOT G. (1966). - Etat actuel de nos connaissances sur la micropaléontologie du Crétacé de Haute-Normandie. n° 9, p. 215-227.
61. - BIGNOT G. (1983). - Le gisement paléogène de Criel-sur-Mer (76, Haute-Normandie, France). Vol. 20, n° 2, p. 25-34.
62. - BIGNOT G. (1983). - Les diatomées sparnaciennes (Yprésien basal) du Bassin de Paris sont-elles des témoins de l'ouverture de l'Atlantique septentrional ? Vol. 20, n° 4, p. 21-26.
63. - BIGNOT G. (1984). - Le calcrète de la base des faciès sparnaciens de la région de Reims est également présent au Cap d'Ailly (Haute Normandie). Vol. 21, n° 4, p. 3-8.
64. - BIGNOT G. (1990). - Le contact du calcaire montien sur la craie campanienne à Meudon. Controverses anciennes. Perspectives nouvelles. Vol. 27, n° 4, p. 33-36.
65. - BIGNOT G. (1990). - La place du calcaire de Meudon dans la paléogéographie montienne du bassin de Paris. Approche micropaléontologique. Vol. 27, n° 4, p. 51-60.
66. -BIGNOT G. (2000). - Les Microcodium de l'épisode pédogénétique inaugurant la sédimentation sparnacienne au Cap d'Ailly. Vol. 37, n° 1, p.15-16.
67. - BIGNOT G. BLANC A., DEWOLF Y., FALLIES J., GELY J.-P., GUERN C., LECOLLE F., MICHEL J.-P., POMEROL C. (1996) - Vallée de la Seine, journées d'étude d'automne. Vol. 33, n° 1.
68. - BIGNOT G., BRETON G., DESTOMBES P. (2007) – Ossiculithes de poissons ( ?) dans l'Albien inférieur du Pays de Bray (Normandie, France). Vol. 44, n° 3, p. 3-6.
69. - BIGNOT G. (1998). - Un écomarqueur exceptionnel : *Ammobaculites* (foraminifère lituolidé) en peuplement quasi monospécifique. Vol. 35, n° 2, p. 3-12.
70. - BIGNOT G., CURRY D., POMEROL C. (1997). - Le dossier sélandien. Vol. 34, n° 2, p. 3-12.
71. - BIGNOT G., GRUAS-CAVAONETTO C., GUERNET C., PERREAU M., RENARD M., RIVELINE J. et TOURENQ J. (1981). - Le Sparnacien de Soisson (Aisne, France) : étude sédimentologique et paléontologique. Vol. 18, n° 4, p. 3-21.
72. - BIGNOT G., JANIN M.- Ch., DAMOTTE R. (1993). - Esquisse micropaléontologique de la craie à *Offaster pilula* du Cap d'Ailly (près de Dieppe, Seine-Maritime) ; proposition d'une coupe de référence régionale pour la limite Santonien-Campanien. Vol. 30, n° 4, p. 17-22.
73. - BIGNOT G., JANIN M.- Ch., GUERNET C. (1994). - Mise en évidence de la zone de nannofossiles calcaires NP9 dans le Thanétien de Rollot (Bassin de Paris). Vol. 31, n° 4, p. 25-28.
74. - BIGNOT G., GEYSSANT J. (1997). - Les nautilus du Montien de Vigny (Val d'Oise, France). Remarques sur la faune associée. Vol. 34, n° 4, p. 9-18.
75. - BIGNOT G., NEUMANN M. (1991). - Les « grands » foraminifères du Crétacé terminal et du Paléogène du Nord-Ouest européen. Recensement et extensions chronologiques. Vol. 28, n° 2, p. 13-30.
76. - BILLAULT P., CHERIER G., VERJUS P., VERLEY F. (2005) – Piézométrie et gestion de la nappe des calcaires de Beauce. Vol 42, n° 3, p. 79-83.
77. - BILLAULT P., DOUCET N., BOISSON M. (2005) – Programme d'étude et de modélisation de la nappe des sables du Cénomane. Vol. 42, n° 3, p. 53-56.

78. - BILLAULT P., VERLEY F. (2005) – Problématique de gestion des nappes libres du Jurassique à l'étiage : cas de la Champagne berrichonne et du Poitou. Vol. 42, n° 3, p. 36-38.
79. - BLANC A. (2000). - Exploitation de la pierre de Savonnières (Meuse). Vol. 37, n° 2, p. 39.
80. - BLANC A., BLARY F., GELY J.-P., LEROUX L., MAGNAN D. (2007) – Géologie appliquée à l'archéologie en Tardenois et Meldois. Vol, n° 1, p. 11-20..
81. - BLANC A., BÜTTNER S., CHAUVE P., GÉLY J.-P., LAURENT P., LEROUX L. (2006) – Carrières de pierre à bâtir en monuments du nord de la Bourgogne : Sénonais, Auxerrois et Puisaye. Vol 43, n° 3, p. 3-17.
82. - BLANC P., GELY J.-P. (2000). - Etudes pétrographique et minéralogique de la diagenèse carbonatée de la craie du Crétacé supérieur des forages profonds 701 (Poigny) et 702 (Sainte-Colombe) (Région de Provins, Seine-et-Marne). Vol. 37, n° 2, p.87-100.
83. - BLANC A., LEROUX L. (2006) – L'identification géologique des matériaux de construction au laboratoire de recherche des monuments historiques. Vol. 43, n° 4, p. 11-16.
84. - BLONDEAU A. (1980). - Nature et origine des galets dans l'Auversien de Baron (Oise). Vol. 17, n° 2, p. 14-16.
85. - BLONDEAU A., GRUAS-CAVAGNETTO C., LE CALVEZ Y. et LEZAUD L. (1976). - Etude paléontologique du sondage de Cuise (Oise). Vol. 13, n° 2, p. 3-32.
86. - BOITEL F., BOITEL S., TURIOT D., GELY J.-P., LORENZ J., DEPONT J., POMEROL C., ABELANET J. (2001) - Nouvelle découverte d'artéfacts (industrie lithique) dans le Pliocène supérieur du sud du Bassin parisien (Formation des Sables et Argiles du Bourbonnais). Vol. 33, n° 2, p. 19- 38.
87. - BOLIN C., TOURENQ J., AMBROISE D. (1982). - Sédimentologie et microfossiles pyritisés du sondage de Cuise- la-Motte (Bassin de Paris). Vol. 19, n° 4, p. 55-65.
88. - BOMBITA G. (1976). - Aperçu géologique sur le Bassin de Transylvanie. Vol. 13, n° 4, p. 9-24.
89. - BONNET M., DEMONGODIN L., BILLAULT P. (2005) – L'élaboration d'un modèle mathématique de gestion de la nappe de Beauce: enjeux, difficultés, résultats et perspectives. Vol. 42, n° 3, p. 84-89.
90. - BOSCH B., MARCE J. et MEGNIEN C. (1974). - Observations sur la zonalité de la composition isotopique du soufre des gypses du Ludien du Bassin de Paris et signification géochimique. n° 41, p.31-34.
91. - BOUILLE F. (1977). - La banque de données HBDS et son application à la géologie. Vol. 14, n° 4, p. 51-56.
92. - BOULLIER A. (1984). - Les associations de Brachiopodes de l'Oxfordien supérieur du Berry. Vol. 21, n° 4, p. 9-20.
93. - BOULLIER A. (1986). - Une espèce nouvelle de Térébratulidés (brachiopodes) dans l'Oxfordien inférieur de la région du Mans, ouest du Bassin de Paris. Vol. 23, n° 4, p. 19-26.
94. - BOULLIER A., DEBRAND-PASSARD S.(1996). - Utilisation des assemblages de brachiopodes pour la mise en évidence de tectonique synsédimentaire. Exemple des calcaires de la Vignonnerie, Oxfordien supérieur du Berry (sud du Bassin parisien, France). Vol. 33, n° 2, p. 3-6.
95. - BOULLIER A., BARRIER P., LORENZ J., GAGNAISON C. (2001). - Apports des brachiopodes à la stratigraphie de l'Oxfordien de la marge sud du Bassin parisien. Vol. 38, n° 2, p. 3-18.
96. - BOUNIOL P. (1981). - Contribution des Cérithidés *s. I. (Prosobranchia)* à la stratigraphie du Paléocène d'Europe occidentale et essai de Phylogénèse. Vol. 18, n° 2, p. 21-34.
97. - BOURDIER F. (1967). - Aperçu sur la stratigraphie des limons du Bassin de Paris. n° 13, p.185-187.
98. - BOURDIER F. (1969). - Etude comparée des dépôts quaternaires des bassins de la Seine et de la Somme. n° 21, p. 167-231.

99. - BOUREAU E., KOENIGUER J.-C. (1986). - Sur de nouvelles empreintes de *Phycodrysites nov. gen.* (Algues rouges delessériacées) du Lutétien de Saint-Maximin (Oise). Vol. 23, n° 4, p. 59-60.
100. - BOURGUET L. (1989) - Les techniques de captage. Vol. 26, n° 4, p. 29-38.
- 101.- BRANGER P. (2010) – Le Lias et le Dogger du seuil du Poitou. Vol 47, n° 3, p. 16-23.
102. - BRETON G., BRETON M., LEFEBVRE P., BIGNOT G. ( 1993). - Les silex « vernis » des remplissages de conduits karstiques de la craie de Haute-Normandie. Vol. 30, n° 2, p. 11-20.
103. - BRETON G. (2006) – Paramoudras ... et autres concrétions autour du terrier. Vol. 43, n° 3, p. 18-43
104. - BRETON G. (2010) – *Pinna* (*Pinna*) *turonica* sp. no. (Bivalvia, Pinnidae) du Turonien moyen de Touraine méridionale (Bassin de Paris, France). Vol 47, n° 2, p. 8-14.
105. - BRETON G. (2010) – Les ichnogènes *Baronichnus* Breton 2002 et *Diopatrighnus* Ken 1978 sont-ils synonymes ?
106. - BRETON G., COUSIN R., HAVARD A., WATELET P. (1993). - Une structure énigmatique en chaudron dans les faluns de Touraine à Saint-Laurent-de-Lin (Indre-et-Loire). Vol. 30, n° 4, p. 27-29.
107. - BRICON C. (1966). - Les argiles du Bassin de Paris. n° 10, p. 307.
108. - BROEKMAN J.-A. (1981). - Relations stratigraphiques et paléogéographiques des sables de Châlons-sur-Vesle et les argiles et lignites (Paléogène) à Vauxcot (Soisson, Aisne). Vol. 18, n° 4, p. 21-25.
109. - BROQUET P. (1980). - Les fractures du bas pays Picard. Vol. 17, n° 4, p. 5-10.
110. - BUFFETAUT E. (1994). - Restes de dinosaures du Callovien des Vaches Noires (Calvados) appartenant à la collection Nicolet (Houlegate). Vol. 31, n° 2, p. 9-12.
111. - BUFFETAUT E., LE LOEUFF J., MARTIN V. (1992). - Un fémur de dinosaure sauropode dans le Barrémien de Ville-sur- Saulx. Vol. 29, n° 2, p. 9-14.
112. BUFFETAUT E, TOMASSON R., TONG H. (2003) – Restes fossiles de grands reptiles jurassiques et crétacés dans l'Aube (France). Vol 40, n° 2, p. 33-43.
113. - BUGÉ E. (1980). - Les Bryozoaires de l'Auversien de Baron (Oise). Vol. 17, n° 2, p. 62.
114. - CAILLEUX A. (1974). - Moulage sableux de Lamellibranches dans le Stampien marin du Sud de Paris. n° 40, p. 35-36.
115. - CAILLEUX A. (1981). - Erreur sur le confluent Seine-Marne. Vol. 18, n° 2, p. 55.
116. - CALIFET Y. et LOUIS M. (1965). - Répartition de la matière organique de plusieurs formations du Jurassique du Bassin de Paris. n° 3, p. 307-308.
117. - CAMUSARD J.-P. (2005) - Les enregistrements pédosédimentaires du Cotentin : les sols, marqueurs de la dynamique des systèmes géomorphologiques. Vol. 42, n° 4, p. 15-25.
118. - CAMY-PERET J. et VUILLEUMIERS. (1975). - Aspects sédimentologiques et paléoécologiques des faluns miocène du Blésois. Vol. 12, n° 2, p. 3-14. -
119. - CARBONNIE M. *et al.* (1974). - Compte rendu des discussions sur l'origine du gypse ludien, n° 41, p. 67-68.
120. - CARBONNIE M., FEUGUEUR L. et POMEROL C. (1974). - Contribution à l'étude des formations d'âge ludien du Vexin (Val-d'Oise), n° 41, p. 41-46.
121. - CARON B. (1991). - Un métier de la géologie : la géologie de l'ingénieur. Vol. 28, n° 4, p. 3-6.
122. - CARPENTIER C., MARTIN-GARIN B., LATHUILLIERE B., FERRY S. (2005) – L'Oxfordien de l'est du bassin de Paris : corrélations des épisodes récifaux entre la Lorraine et la Bourgogne. Vol.42, n° 3, p. 23-29.

123. - CARRERE V. (2003) – Télédétection à haute résolution spectrale (ou hyperspectrale) et géologie. Vol. 40, n° 4, p. 19-28.
124. - CAVELIER C. et DAMIANI L. (1967). - Les limons du district parisien dans l'industrie des tuiles et des briques. n° 13, p. 189.
125. - CAVELIER Cl., MEGNIEN Cl. et POMEROL Ch. (1979). - Le Bassin de Paris. Vol. 16, n° 4, p. 3-52.
126. - CAVELIER C. et MOSSER C. (1977). - Variations de faciès et d'épaisseur des marnes supra-gypseuses et de l'argile verte de Romainville sur l'anticlinal de la Seine et dans le synclinal de l'Eure, à l'Ouest de l'Ile-de-France. Vol. 12, n° 2, p. 35-42.
127. - CAVELIER C., PERREAU M., RIVELINE J. et TURLAND M. (1972). - Contribution paléontologique (Characées et Mollusques) à la stratigraphie détaillée du Marinésien, du Ludien et du Stampien inférieur dans la région de Montereau (Seine-et- Marne). n° 34, p. 31-42.
128. - CAVELIER C., SOMMER F. et TRAUTH N. (1972). - Découverte d'une argile à silex interstratifiée dans le Lutétien moyen marin à Aigreville, près de Pacy-sur-Eure, n° 34, p. 15- 18.
129. - C.E.P. (1965). - Plans de position des sondages pétroliers dans le bassin de Paris. n° 5, 5 cartes au 1/2.000.000.
130. - CHAIX C. (1979). - Enseignements d'ordre paléoécologique tirés de l'étude des *Turbinolia* et *Sphenotrochus* (Scléractiniaires) du Bassin de Paris. Répartition stratigraphique et géographique de ces deux genres. Vol. 16, n° 2, pl. 35.
131. - CHERY P., BRUAND A., DABAS M., RENAUX B., RAISON L. (1996). - Composition et extension d'une formation sableuse à argilo-sableuse recouvrant localement des calcaires aquitaniens à l'ouest de la Beauce (Péronville, Eure-et-Loire). Vol. 33, n° 2, p. 15-22.
132. - CHEVET P., GÉLARD J. (1990). - La structure de Chantenay-Villedieu : un dispositif en couloir de cisaillement sur la bordure armoricaine du bassin parisien. Vol. 27, n° 2, p. 19-30.
133. - CHERY L., CASTREC-ROUELLE M. (2005) – Les occurrences de sélénium dans les forages d'alimentation en eau de la région parisienne. Vol. 42, n° 3, p. 65-69.
134. - CHOMARD-LEXA A. (2003) – La controverse de l'Hettangien. Vol. 40, n° 2, p. 8-18.
135. - COLBEAUX J.-P., DUPUIS C., ROBASZYNSKI F., AUFFRET J.-P., HAESAERTS P. et SOMME J. (1980). - Le détroit du Pas-de-Calais : un élément dans la tectonique de blocs de l'Europe nord-occidentale. Vol. 17, n°4, p. 41-54.
136. - COMBAZ A. et TISSOT B.(1975). - La matière organique dans les roches sédimentaires. Application à la recherche du pétrole et des schistes bitumineux dans le Bassin de Paris. Vol. 12, n° 1, p. 7.
137. - COSTA S. (2000) - Le recul des falaises du Pays de Caux. Vol. 37, n° 1, p. 31-34.
138. - COULON M. (1986) - Contribution de la sismique-réfraction à la connaissance de la zone d'altération de la craie et de ses formations superficielles. (Evolution géomorphologique et implications géologiques au nord de la Montagne de Reims). Vol. 23, n° 2, p. 29-36.
139. - COULON M. (2000). - Phénomènes de bréchification hydraulique de la craie coniacienne de Marson. Vol. 37, n° 2, p. 40-43.
140. - COUREL L. (1978). - Présence de *Tolypamma dervillei* Schneider dans la Lettenkohle de la région de Bettendorf (Luxembourg). Vol. 15, n° 4, p. 35-38.
141. - CRAHET M. (1984). - Les sols sur affleurements de sables stampiens, à leur limite sud-ouest, en relation avec les conditions de dépôt et les remaniements de ces formations. Vol. 21, n° 2, p. 75- 87.

142. - DAMOTTE R. (1976). - Principaux Ostracodes de l'Albien de Bully-Saint-Martin-en-Bray (Seine-Maritime). Vol. 13, n° 2, p. 63-66.
143. - DAMOTTE R. (1986). - Ostracodes du Sénonien stratotypique (environs de Sens, Yonne, France). Vol. 23, n° 4, p. 27-42.
144. - DAMOTTE R. et MAGNIEZ-JANNIN F. (1973). - Ostracodes et Foraminifères de l'Aptien inférieur du sondage du Bois du Perchois (Aube), n° 36, p. 3-48.
145. - DEBEGLIA N., SCANVIC J.-Y., VOGT J., WEBER C. et WEECKSTEEN G. (1980). - Données nouvelles sur la sismotectonique du Bassin de Paris. Vol. 17, n° 4, p. 79.
146. - DEBRAND-PASSARD S. (1979). - Etude préliminaire du Portlandien et du Purbeckien du Berry (Bassin de Paris, départements du Cher et de l'Indre). Vol. 14, n° 4, p. 83-86.
147. - DEBRAND-PASSARD S., ANDREIEFF P., BOULLIER A., CHATEAUNEUF J.-J., DELANCE J.-H., FAUCONNIER D., JACOB C., LAURIN B., LORENZ J., MARCHAND D. et TINTANT H. (1978). - Répartition des faunes d'Ammonites, de Brachiopodes, de Foraminifères, d'Ostracodes et des flores, dans les principales formations lithologiques du Jurassique supérieur de la Champagne berrichonne, départements du Cher et de l'Indre. Vol. 15, n° 2, p. 33-52.
148. - DEBRAND-PASSARD S., GROS Y., LABLANCHE G. (1992). - L'énigme des buttes de Gron (Champagne berrichonne, sud du Bassin de Paris) : un piégeage de sédiments crétacés dans un graben d'âge liasique réactivé à la fin de l'Eocène. Vol. 29, n° 4, p. 57-62.
149. - DEBRAND-PASSARD S., GROS Y., LABLANCHE G., MENOT J.-C., CLOZIER L., TOURENQ J. (1992). - Age, genèse et évolution du fossé de la Loire : nouvelle approche stratigraphique, morphologique et structurale. Vol. 29, n° 4, p. 63-74.
150. - DECONINCK J.-F., AMEDRO F., ROBASZYNSKI F., PELLENARD P., RECOURT P. (2000). - Influences détritiques et volcaniques sur la minéralogie de la fraction argileuse des formations crayeuses traversées par le forage de Poigny (Projet *Craie 700*). Résultats préliminaires. Vol. 37, n° 2, p.107-111.
151. - DÉGREMONT E., DUCHAUSSOIS F., HAUTEFEUILLE F., LAURAIN M., LOUIS P., TETU R. (1985). - Paléontologie : découverte d'un gisement du Cuisien tardif à Prémontré (Aisne). Vol. 22, n° 2, p. 11-19.
152. - DEICHA G. (1974). - Fluctuations cristallogénétiques et séquences évolutives dans le gypse parisien, n° 41, p. 15-18.
153. - DENIZOT G. (1970). - Sur la géologie du Gâtinais. n° 23, p. 15- 34.
154. - DENIZOT G. (1970). - Nos connaissances sur la tectonique du Bassin de Paris. n° 24, p. 53-59.
155. - DENYS C. et RUSSELL D.-E. (1981). - Etude sur la variabilité dentaire d'une population de *Paschatherium* (Condylarthe Hysodontidé), provenant de la localité sparnacienne de Dormaal (Belgique). Vol. 18, n° 4, p. 37-47.
156. - DEROIN J.-P. (2003) -Télé-détection: état de l'art en 2003 et quelques applications dans le Bassin parisien. Vol., n° 4, p. 3.
157. - DEROIN J.-P. (2003) – Trent années d'imagerie spatiale sur le bassin de Paris. Vol 40, n° 4, p. 29-31.
158. - DEROIN J.-P. (2003) – La télé-détection aérospatiale : le point sur les systèmes *Vecteur/capteur* disponibles et leurs applications cartographiques. Vol 40, n° 4, p. 4-10.
159. - DEROIN J.-P. (2004) – La baie des Veys un espace macrotidal estuarien entre Plain et Bessin. Vol 41, n° 1, p. 5-28.
160. - DEROIN J.-P. (2005) – Télé-détection spatiale : nouvelles perspectives en sciences de l'ingénieur et en géologie. Exemple du bassin de Paris. Vol 42, n° 3, p. 11-16.

161. - DEROIN J.-P., ROUZEAU O., SCANVIC J.-Y. (1994). - Vingt années d'imagerie satellitaire sur le Bassin de Paris. Vol. 31, n° 4, p. 29-35.
162. - DESPREZ N., LABOURGUIGNE J. et MANIVIT J. (1980). - Evolution des principales structures du Bassin de Paris de la fin du Dogger au début du Tertiaire. Vol. 17, n° 4, p. 61-68.
163. - DESTOMBES J.-P. (1967). - La géologie du détroit du Pas-de-Calais, à la lumière des travaux de reconnaissance du tunnel sous la Manche (résumé de conférence), n° 11, p. 13-14.
164. - DESTOMBES P. (1973). - Constitution chimique des nodules de l'Albien inférieur argileux de l'Aube. n° 36, p. 49-50.
165. - DESTOMBES P. et MONGIN D. (1976). - L'Albien moyen de Courcelles (Aube). Vol. 13, n° 2, p. 33-40.
166. - DEWOLF Y. (1984). - Les grès à ciment calcaire dans la région de Fontainebleau. Intérêt paléogéographique. Vol. 21, n° 2, p. 33-36.
167. - DEWOLF Y. (1988). - Des sables stampiens aux reliefs gréseux. Approche géomorphologique, dynamique et chronologique. Vol. 25, n° 4, p. 41-46.
168. – DEWOLF Y. (2008) – Pour un observatoire des risques liés au ruissellement pluvial dans le parc naturel régional du Vexin français: un outil contre l'érosion des terres arables. Vol 45, n° 4, p. 4-12.
169. - DEWOLF Y., FREYTET P., OBERT D., PLET A., POMEROL C. (1988). - Une surface polygénique : la « Surface de Brie ». La coupe de la « sablière » des Vieux Rayons (Forêt de Fontainebleau). Vol. 25, n° 2, p. 21-24.
170. - DEWOLF Y., FREYTET P., PLET A. (1988). - La montagne de Trin (Fontainebleau Est). Découverte de formations alluviales de haut niveau. Leurs relations avec les terrains antérieurs et postérieurs. Vol. 25, n° 2, p. 25-30.
171. - DEWOLF Y. et JOLY F. (1984). - Genèse et évolution du relief en forêt de Fontainebleau. Analyse de la carte géomorphologique au 1/25.000 Fontainebleau 1-2. Vol. 21, n° 2, p. 93-98.
172. - DEWOLF Y. et KUNTZ G. (1980). - Présomptions de rejeux plio-quatérnaires, d'anciens accidents en Basse-Normandie, du Perche à la vallée de la Seine. Vol. 17, n° 4, p. 15-20.
173. - DEWOLF Y., POMEROL B. et RENARD M. (1976). - Influence de la néotectonique sur l'hydrographie de la Seine et de l'Eure dans la région d'Evreux. Vol. 13, n° 4, p. 49-52.
174. - DIFFRE P. (1976). - Les sources minérales de Paris. Vol. 14, n° 3, p.31-44.
175. - DOLIN C. et DOLIN L. (1980). - Remarques stratigraphiques et paléocéologiques sur l'Auverisien à « faciès charrié » de Baron (Oise). Vol. 17, n° 2, p. 49-52.
176. - DOLIN C., DOLIN L. et LE RENARD J. (1980). - Inventaire systématique des Mollusques de l'Auverisien à « faciès charrié » de Baron (Oise). Vol. 17, n° 2, p. 26-48.
177. - DOLLE J. (1968). - Stratigraphie et micropaléontologie de la partie Sud de la Mer du Nord. n° 15, p. 13-14.
178. - DUFFAUT P. (1991). - Le tunnel sous la Manche. Vol. 28, n° 4, p. 7-14.
179. – DUGUE O. (2008) – Changements sédimentaires et paléogéographiques oxfordiens autour du Massif armoricain. Vol. 45, n°1, p.3-24.
180. - DUGUE O., LAUTRIDOU J.-P., QUESNEL F., POUPINET N., CLET M., CAMUZARD J.-P., COUTARD S., BOURDILLON C., FRESLON M., AUFFRET J.-P., LAVILL E., GAIN O. (2005). Le Cotentin du Mésozoïque au Cénozoïque. Vol 42, n° 2, p. 6-68
181. - DUMON P. (1968). - La pierre marbrière de la région de Comblanchien (Côte d'Or), n° 17, p. 173-181.

- 182.- DUPERRET A., MORTIMOR R., POMEROL B., GENTER A., MARTINEZ A. (2002) – L’instabilité des falaises de la Manche en Haute-Normandie. Analyse couplée de la lithostratigraphie, de la fracturation et des effondrements. Vol. 39, n° 1, p. 6-26
183. - DUPUIS C. (2000). - L’intervalle Paléocène-Eocène au Cap d’Ailly (Haute-Normandie) et les paléooaltérations à la base des faciès sparnaciens. Vol. 37, n° 1, p. 10-14.
184. - DUPUIS C., GRUAS-CAVAGNETTO C., MERCIER M., PERREAU M., RIVELINE J. et ROCHE E. (1982). - Données paléontologiques, stratigraphiques et paléogéographiques nouvelles sur le Tertiaire de Saint-Valéry-sur-Somme (France). Vol. 19, n° 4, p. 31-47.
185. - DUPUIS C., GRUAS-CAVAGNETTO C. (1985). - The Wollwich Beds et le London Clay de Newhaven (east Sussex), données palynologiques et stratigraphiques nouvelles. Vol. 22, n° 2, p. 19-34.
186. - DUPUIS C., GAUDANT J., PERREAU M., RIVELINE J., WILLEMS W. ( 1986). - Sables thanétiens et faciès sparnaciens du N. du Bassin de Paris à Lihons (Somme). Données paléontologiques, interprétations stratigraphiques et paléogéographiques. Vol. 23, n° 4, p. 43-58.
187. – DURAND M.(2010) – Le Trias de Lorraine et Alsace septentrionale. Vol. 47, n° 1, p. 13-21.
188. - DURAND-DELGA M. (2004) – Géologie et géologues du bassin d’Aquitaine du XVIe siècle à la période moderne. Vol. 41, n° 4, p. 49-72.
189. - DURLET C., AUBIER M. (2001). - La grotte d’Azé (Saône-et-Loire) : aspects karstologiques et paléontologiques. Vol. 38, n° 3, p. 4-8.
190. - DURLET C. (2001). - Les « Calcaires à entroques » du sud-est du Bassin de Paris : une formation complexe issue d’une histoire en trois actes. Vol. 38, n° 3, p.9-20.
191. - DURLET C., PIANA M. (2001). - Les récifs bajociens du « Bout du Monde ». Un exemple de plate-forme semi-profonde parsemée de pinacles coralliens. Vol. 38, n° 3, p. 21-34.
192. - DURLET C. (2001). - Itinéraire de découverte des récifs du « Bout du Monde » (Pinacles bajociens de la région de Nolay, Côte d’Or). Vol. 38, n° 3, p. 35-39.
193. – DUPERRET A., MORTIMORE R.N., POMEROL B., GENTER A., MARTINEZ A. (2002). – L’instabilité des falaises de la Manche en haute-Normandie. Analyse couplée de la lithostratigraphie, de la fracturation et des effondrements. Vol. 39, n°1, p. 6-26.
194. - ELLENBERGER F. (1983). - La dispute des lignites du Soissonnais. Vol. 20, n° 4, p. 27-34.
195. - ELLENBERGER F. (1984). - Contribution à l’étude géologique de la forêt de Fontainebleau : structure fine des bandes gréseuses et moules de racines. Vol. 21, n° 2, p. 11-22.
196. - ELLENBERGER F. (1984). -Le problème des grès de Fontainebleau: bref coup d’oeil historique. Vol. 21, n° 2, p. 5-10. 11-7-2011
197. - ELLENBERGER F. (1992). - Deux lointains précurseurs dans la Géologie du Bassin Parisien. Vol. 29, n° 2, p. 5-8.
198. - FARJANEL G., TURLAND M. (1985). - Première datation par Palynologie du Paléogène du bassin de Cosne-d’Allier. Vol 22, n° 4, p. 11-15.
199. - FEDOROFF M. et JAMAGNE M. (1967). - Comparaison morphologique de quelques sols sur limons du Bassin parisien, n° 13, p. 191-192.
200. - FEUGUEUR L. (1966). - Le rôle du géologue dans l’économie moderne. «Le métier de géologue ». n° 10, p. 273-276.

201. - FEUILLÉE P. (1967). - Collections (paléontologiques) intéressant le Bassin de Paris. Premier inventaire, n° II, p. 15-23.
202. - FONTES J.-C. (1974). - Rappel historique des travaux exécutés sur le gypse parisien. n° 41, p. 7-14.
- 203.- FONTES J.-C. (1983). - Progression des recherches, fluctuations des idées sur la genèse du gypse parisien: faits, concepts et dogmatisme. Vol 20, n° 4, p. 35-44.
204. - FOUCAULT A. (1988). - Jean-François RAOULT.(1935-1987). Vol. 25, n° 2, p. 3-4.
205. - FOURNOL G. (2005) – *La protection des captages d’eaux souterraines par la SAGEP*. Vol. 42, n° 3, p. 60-64.
206. - FREYTET P. (1975). - Quelques observations pétrographiques sur les calcaires continentaux rencontrés à l'excursion de mai 1974 de l' A.G.B.P. : faciès lacustres, modifications pétrologiques, *Microcodium*. Vol 12, n° 2, p. 15-24.
207. - FREYTET P. (1988). - Les surfaces d'aplanissement tertiaires et leurs relations avec les grès de Fontainebleau. Arguments en faveur d'un âge Anté-Pliocène pour les grès. Vol 25, n° 4, p. 47-52.
208. - FREYTET P. (1990). - Les concrétions calcaires des carrières souterraines de Meudon (secteur Arnaudet). Vol 27, n° 4, p. 47-50.
209. - FREYTET P., LIMONDIN-LOZOUET N., CHAUSSE C. (2002) – Les tufs calcaires de La Celle-sur-Seine (Seine-et-Marne) ; macrofaciès, contenu algair, constitution microscopique. Vol 39, N° 4, p. 14-20.
210. - FREYTET P., PLET A., VERRECCHIA E. (1996) - Remarques sur les calcaires continentaux (calcaires lacustres, palustres et calcrètes), à propos du livret-guide de l'excursion de juin 1995 de l'A.G.B.P. (Bull. A.G.B.P., 32, 3 et 4). Vol. 33, n° 2, p. 21-28.
211. - FREYTET P., DEWOLF Y., JOLY F., PLET A. (1989). - L'évolution du secteur Loire-Loing-Seine à la fin du Tertiaire. Vol. 26, n° 2, p. 49-56.
212. – FREYTET P., LEROUGE G., LORENZ C., LORENZ J.(1986). - Intérêt de l'étude pluridisciplinaire d'une région : stratigraphie, géologie structurale, géomorphologie, néotectonique, télédétection du Sud du Bassin de Paris. Vol 23, n° 2, p. 3-16.
213. - FRÖHLICH F. (2006) – *Silex et cherts : questions de genèse*. Vol. 43, n° 2, p.5-22.
214. - FROHLICH F., BIGNOT G., BODEUR Y., BORNE V., GIOT D., GRUET Y., HANTZPERGUE P., MALFAY J.-P., WYNS R. (1996). - Les faciès de bordure associés aux transgressions : Vendée, Anjou, Touraine. Journées d'études 1996. Vol. 33, n° 3, p. 9-55.
215. - FRONTEAU G. (2000). - L'oolithe vacuolaire : caractéristiques, mise en œuvre et altération. Vol. 37, n° 2, p. 34-38.
216. - FRUNEAU B., DEFONTAINES B., PRUNIER-LEPARMENTIER A.-M., RUDANT J.-P. (2003) – Interférométrie différentielle Radar : mesure de déplacement verticaux sur Paris. Vol. 40, n° 4, p. 11- 18.
217. - GAGNAISON C., PRIEUR J., PLOEG de G. (2009) – *Le gisement se vertébrés thanétiens(Paléocène supérieur) du Petit Patis près de Creil (Oise)*. Vol. 46, n° 2, p. 3-11.
- 218.- GALOYER A. ( 1990). - La géologie à Meudon. Vol 27, n° 4, p. 5-6.
219. -GARNIER C., DESSEVRE A. (2005) - *Evaluation du risque de non atteinte des objectifs de bon état qualitatif et quantitatif des masses d'eau souterraine du bassin Seine-Normandie*. Vol. 42, n° 3, p. 102-108.
220. - GAUDANT J. (1979). - Sur un *Amphistium* (poisson Téléostéen, Percoidei) de l'Eocène parisien. Vol. 16, n° 2; 'p. 11-14.

221. - GAUDANT J. (1982). - Découverte du genre *Cyclopoma* Agassiz (poisson Téléostéen, Percoidei) dans le calcaire grossier d'Ile-de-France. Vol 19, n° 2, p. 25-29.
222. - GAUDANT J. (1985). - L'origine du *Cyclopoma* Agassiz fossilisé dans le calcaire grossier d'Ile-de-France. Vol. 22, n° 2, p. 35.
223. - GAUDANT J. (1990). - Meudon et la limite crétacé-tertiaire : aperçu historique. Vol. 27, n° 4, p. 17-20.
224. - GAUDANT J. (1997). - Révision des Amiidés (poissons actinoptérygiens) du bassin paléogène du Hampshire et plus particulièrement de l'île de Wight (Angleterre). Vol. 34, n° 4, p. 19-32.
225. - GAUDANT J. (2001). - Les débuts de l'exploration géologique et paléontologiques du Bassin parisien (1720-1850). Vol. 38, n°4, p. 3-39.
226. - GAUDANT J. (2004) - Lieux de mémoire du bassin de Paris et protection du patrimoine naturel. Vol 41, n° 3, p. 3-27.
227. - GAUDANT J. (2004) - La naissance et le développement de la stratigraphie dans le Bassin parisien : survol historique. Vol 41, n° 4, p. 32-48.
228. - GAUDANT J. (2005) - Les Terrasses quaternaires de la vallée de la Somme et la naissance de la Préhistoire. Vol 42, n° 1, p. 3-24.
229. - GAUDANT J. (2007) - Découverte du plus ancien squelette de *Dapalis* (poisson téléostéen, percoidei) dans le Lutétien supérieur du bassin de Paris. Vol. 44, n° 4, p. 3-8.
230. - GAUDANT J., BRETON G. (2010) - Nicolas-Antoine Boulanger (vers 1750) et les « vestiges du continent auquel appartient le Mont Aymé » : nouvel examen des roches de la « Pierre aux vignes » près de Sommesous (Marne). Vol 47, n° 3, p. 3-7.
231. - GÉLY J.-P. (1990). - Observations pétrographiques sur la craie de Meudon. Vol. 27, n° 4, p. 44-46.
232. - GÉLY J.-P. (1996). - Le Lutétien du Bassin parisien : de l'analyse séquentielle haute-résolution à la reconstitution paléogéographique. Vol. 33, n° 4, p. 3-27.
233. - GÉLY J.-P., LORENZ J. (2009) - Evénements majeurs dans le Jurassique du sud du Bassin parisien. Vol. 46, n° 1, p. 27- 44
234. - GÉLY J.-P., LORENZ CI., LORENZ J., OBERT D. (1992). - Faille de Sennely-Faille du Cher : un grand accident subméridien du Bassin Parisien entre le bloc armoricain et le sous-bloc biturige. Vol. 29, n° 4, p. 27-38.
235. - GÉLY J.-P., LORENZ CI., OBERT D. (1990). - Tectonique synsédimentaire, tectonique cassante et karst dans l'anticlinal de Meudon. Vol. 27, n° 4, p. 37-43.
236. - GÉLY J.-P., MERCIER S., OBERT D. (1986). - Plis croisés et fracturation des calcaires Lutétiens aux alentours du Faubourg Saint-Jacques (Paris). Vol. 23, n° 4, p. 11-18.
237. - GÉLY I.-P., MOURDON R., LORENZ CI. (1994). - Les modalités de la transgression du Lutétien dans la région de Houdan (Yvelines, France). Vol. 31, n° 2, p. 21-30.
238. - GENDRON-BADOU A., FROHLICH F. (2000). - Analyse minéralogique des forages *Craie 700* par spectrométrie infrarouge (IR). Vol. 37, n° 2, p.101-106.
239. - GENOT P. (1980). - Les Algues calcaires de l'Auversien de Baron (Oise). Vol. 17, n° 2, p. 77.
240. - GEZE B. (1984). - Hypothèses hétérodoxes sur les grès de Fontainebleau. Vol. 21, n° 2, p. 43-46.
241. - GINSBURG L., HUGUENEY M. (1987). - Aperçu sur les faunules de mammifères du Stampien du Bassin de Paris. Vol. 24, n° 2, 19-22.

242. - GIRARD J.-F., BALTASSAT J.-M., LEGCHENKO A., VOULLAMOZ J.-M., SABATIER S., CHIGOT D., SCHMIDT J.-C. (2005) – Le sondage par résonance magnétique protonique : une méthode non invasive pour caractériser les aquifères. Vol. 42, n° 3, p.17-19.
243. - GIRARD P., PERREAU M. et SOLAU J.-L. (1974). - Etude sédimentologique et paléontologique du Thanétien de Cugny (Aisne). n° 39, p. 37-39.
244. - GODARD G. (2005) – Le discours sur les coquilles de mer que l'on trouve en terre ferme, particulièrement en Champagne, adressée à Peiresc dans les années 1630. Vol. 42, n° 4, p. 26-32.
245. - GODEFROIT P., NOLF D. (1991). - Les vertébrés fossiles des terrains mésozoïques de Lorraine belge et les récentes fouilles de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Vol. 28, n° 2, p.3-12.
246. - GOSSÉ E. (1990). - Les carrières de la colline des Brillants dite de « Rodin » à Meudon. Vol. 27, n° 4, p. 7-16.
247. - GOUGEROT L. (1975). - Révision de la famille des *Caecidae* (Gastropoda) dans l'Eocène du Bassin de Paris. Vol. 12, n° 4, p. 31-46.
248. - GOUGEROT L. (1978). - Le sous-genre *Parthenia* (genre *Chrysallida*, famille pyramidellidae) dans les faluns helvétiques de Touraine. Vol. 15, n° 4, p. 17-24.
249. - GOUGEROT L. (1981). - Le genre *Odontostomia* (pyramidellidae) dans les faluns helvétiques de Touraine. Vol. 18, n° 2, p. 35-44.
250. - GOUGEROT L. (1983). - Quelques observations sur le genre *Alvania risso* (Gasteropoda, risoidae) dans les faluns helvétiques de Touraine. Vol. 20, n° 2, p. 45-50.
251. - GOUGEROT L. et LE RENARD J. (1977). - Nouvelles espèces de petits Gastéropodes marins de l'Eocène des Bassins de Paris, de Nantes et du Cotentin. Vol. 14, n° 4, p. 3-34.
252. - GROS Y., VANDENBEUSCH J.-C. (2005) – Quelques évolutions récentes des outils de l'ingénieur en sciences de la Terre. Vol 42, n° 3, p.20-22.
253. - GUERIN-FRANIATTE S., HANZO M. (1992). - La base du Sinémurien dans la région d'Hettange : Biozonation. Vol. 29, n° 2, p. 15-20.
254. - GUERIN-FRANIATTE S. et MULLER A. (1978). - Découverte de *Psilophyllites* (Ammonites) dans les grès du Luxembourg (Hettangien). Vol. 15, n° 2, p. 71-73.
255. - GUERNET C. (1980). - Les Ostracodes de l'Auversien de Baron, (Oise). Observations structurales et paléoécologiques. Vol. 17, n° 2, p. 68-69.
256. – GUERNET C., BOURDILLON C., DUGUE O. QUESNEL F. (2008) – Les ostracodes et l'Eocène de Sainte-Mère-Eglise (Cotentin, NW de la France). Vol 45, n° 2, p. 5-11.
257. - GUILLAUME A. et HEIN P. (1977). - Analyse statistique des minéraux lourds du Bartonien du Bassin parisien. Conséquences géologiques. Vol. 14, n° 14, p. 75-82.
258. - GUILLEVIN Y. et RENARD M. ( 1978). - Apport de la géochimie des éléments traces (Se, Mg, Na) à l'étude des carbonates récifaux dano-montiens du Bassin de Paris (Vigny, Montainville). Vol. 15, n 23, p. 53-64.
259. - GUILLOCHEAU F., BRAULT N., THOMAS E., BARBARAND J., BONNET S., BOURQUIN S., ESTEOULE-CHOUX J., GUENNOC P., MENIER D., NERAUDEAU D., PROUST J.-N., WYNS R. (2003) – Histoire géologique du Massif armoricain depuis 140 Ma (Crétacé-Actuel. Vol. 40, n° 1, p. 13-28.
260. - GUILLOCHEAU F., ROBIN C., ALLEMAND P., BOURQUIN S., BRAULT N., DROMART G., FRIEDENBERG R., GARCIA J.-P., GAULIER J.-M., GAUMET F., GROSDOY B., HANOT F., LE STRAT P., METTRAUX M., NALPAS T., PRIJAC C., RIGOLLET C., SERRANO O., GRANDJEAN G. (1999). - Evolution géodynamique du Bassin de Paris : apport d'une base de données stratigraphiques 3D. Vol. 36, n° , p. 3-35.

261. - GUILLOCHEAU F., ROBIN C., DEGALLIER G. (2002) – Journées de printemps 2002 : le Trias et le Jurassique du bassin de Paris. Vol 39, n° 3 p. 3- 4.
262. - GUILLOCHEAU F., PERON S., BOURQUIN S., DAGALIER G., ROBIN C. (2002) – Les sédiments fluviaux (faciès buntsandstein) du Trias inférieur et moyen de l'est du bassin de Paris. Vol 39, n° 3, p. 5-12.
263. - GUILLOCHEAU F., PERON S., ROBIN C., BOURQUIN S., DAGALIER G., (2002) – L'inondation marine du Trias moyen (Calcaires à Cératites) dans l'est du bassin de Paris. Vol. 39, n° 3, p. 13-22.
264. - GUILLOCHEAU F., ROBIN C., METTRAUX M., DAGALLIER G., ROBIN F.-X., LE SOLLEUZ A. (2002) – Le Jurassique de l'est du bassin de Paris. Vol. 39, n° 3, p. 23-47.
265. - HANOT F. (2000). - Synthèse hydrogéologique succincte de la Seine-Maritime. Vol. 37, n° 1, p. 35-36.
266. - HANOT F. (2000). - Apports industriels des forages du programme *Craie 700* pour la correction des variations latérales de vitesses dans la craie du Bassin parisien. Vol. 37, n° 2, p. 8-17.
267. - HANOT F. DEFORGE O., GALOYER A., KOENIGUER J.-C., MEGNIEN C., THIRY M., VOISIN L. (1999). - De la Brie à l'Ardenne. Vol. 36, n° 3, p. 3-4.
268. - HANOT F., OBERT D. (1992). - Tectonique du Bassin Parisien par les déformations du toit de la craie. Vol. 29, n° 4, p. 47-56.
269. - HANOT F., RENOUX P. (1999). - Variations pétrophysiques dans la craie sénonienne du Bassin parisien et leur influence sur les corrections statiques. Vol. 36, n° 2, p. 3-12.
270. - HANZO M., BRANCHET M., FABER A., GAMEZ P., HILLY J., LE ROUX J., MARCHAL C., MIRAMBET F., REMIGI J., ROHR J.6C. (1999). - Mines de Lorraine et du Luxembourg (journées d'étude d'automne, 1-3 octobre 1998). Vol 36, n° 1, p. 5-33.
271. - HARY A. (1975). - Le Muschelkalk à l'Est du Grand Duché du Luxembourg, entre Schengen et Dickirch. Vol. 12, n° 3, p. 10-22. –
272. - HARMAND D., DURAND M. (2010) – *Le Quaternaire de Lorraine méridionale*. Vol 47 n° 1, p. 24-34.
273. - HARMAND D., LE ROUX J. (2000). - La capture de la Haute-Moselle. Vol. 37, n° 2, p. 4-14.
274. - HOMMERIL P. (1974). - La pérennité des phénomènes des marées et ses conséquences sédimentologiques. n° 39, p. 3-14.
275. - HOREMANS P. (1967). - Une superposition de limons et de paléosols quaternaires à Mer (Loir-et-Cher). n° 14, p. 193-203.
276. - HUAULT M.-F. (1977). - L'estuaire de la Seine et la Lézarde durant les 8 000 dernières années : évolution de la végétation et variations du niveau marin d'après l'analyse pollinique. Vol. 14, n° 4, p. 35-42.
277. - HUAULT M.-F. (1979). - Etude palynologique du remblaiement postglaciaire près de Lillebonne (Seine-Maritime). Vol. 16, n° 2, p. 15-20.
278. - HUAULT M.-F. (1988). - Le marais de la Harelle (Seine- Maritime) : reconstitution des paléoenvironnements holocènes d'après l'étude des diatomées et des pollens. Vol. 25, n° 2, p. 15-20.
279. - ISAMBERT M. (1980). - Contribution de la cartographie des sols à l'inventaire d'accidents tectoniques dans l'Ouest du Bassin de Paris. Vol. 17, n° 4, p.11-14.
280. - JACOB C. (1965). - Contribution des éléments en trace à l'étude des roches sédimentaires. n° 3, p. 305-306.
281. - JAILLET S. (2000). - Le Barrois et son karst. Vol. 37, n° 2, p. 23-33.

282. - JAMAGNE M. (1967). - Evolution pédogénétique des formations limoneuses. n° 13, p. 205-208:
283. - JANIN M.-C. (2000). - Corrélations des forages *Craie 7000* après les nannofossiles calcaires. Vol. 37, n° 2, p. 52-58.
284. - JUIGNET P. et POMEROL B. (1975). - La clinoptilolite dans le Crétacé supérieur du Bassin de Paris. Vol. 12, n° 2, p. 25-34.
285. - KOENIGUER J.-C. (1996). - Sur la présence d'algues brunes (fucus) dans les grésifications des sables de Beauchamp du nord de Paris. Vol. 33, n° 2, p. 29-31.
286. - KOENIGUER J.-C.. (2005) – Remarque sur quelques gisements paléogènes à végétaux fossiles du bassin de Paris (Thanétien, Sparnacien, Lutétien). Vol 42, n° 4, p. 8-14.
287. - KOENIGUER J.-C. (1987) – Paléoécologie de quelques gisements à végétaux fossiles du Bassin parisien. Vol 24, n° 2, p.23-36.
- 288.- KOENIGUER J.-C. (1988). - Les gisements de fossiles végétaux des grès et des meulières du Bassin de Paris (Cénozoïque). Vol. 25, n° 4, p. 92-103.
289. - KOENIGUER J.-C., CHANTRET F., PINSON S. (1995) - Découverte en affleurement d'un dépôt lacustre silicifié interstratifié dans les sables de Fontainebleau au nord du Hurepoix (Yvelines, Oligocène supérieur). Vol. 32, n° 2, p. 3-6.
290. - KEONIGUER J.-C., GALOYER A. (1999). Le gisement de Monpothier (Aube). Vol. 36, n° 3, p. 20-22.
291. - KOENIGUER J.-C., GALOYER A., CLOUZEAU H. (2007) – Géologie et géoarchéologie des colluvionnements du Bas-Meudon (Hauts-de-Seine). Vol 44, n° 1, p. 3-10.
292. - KOENIGUER J.-C., GALOYER A., HENRY R. et L. (1997). - Sur de nouveaux gisements paléontologiques de la Côte d'Ile de France (Paléocène-Eocène inférieur). Vol. 34, n°4, p. 3-8.
293. - KOENIGUER J.- C, OBERT D. (1984) – Bois silicifiés de feuillus (Icacinacées) dans les sables du Massif des Trois Pignons. Vol 21, n° 2, p. 57-60.
294. - KONING A. (1992). - Un graben initial du Bassin parisien : état des lieux. Vol. 29, n° 4, p.19-26.
295. - KONING A. (2000). - En Picardie existence d'un terril, d'un crypto-volcan et, qui sait, d'un champ de gaz issu de charbon dans le Vexin. Vol 37, n° 4, p. 45-48.
296. - KUNTZ G. et MONCIARDINI C. (1981). - Le Crétacé supérieur des feuilles à 1/50.000 Neufchâtel et Beaumont-le-Roger (Normandie). Vol. 18, n° 4, p. 53-57.
297. - KUNTZ G. et MÉNILLET F. (1988). - Tectonique cassante affectant le Mésozoïque sur la bordure orientale du Massif Armoricaïn, région d'Argentan (Orne). Vol. 25, n° 2, p. 31-34.
298. - KYRITSIS M. (1967). - Essai de stabilisation sur un sol brun lessivé de Grignon. n° 13, p. 209-213.
299. - LACROIX M., BEAUDEAU P., WANG H., MASSEI N., DUPONT J.-P. (2000). - Turbidité en pays de Caux : un karst concret Vol. 37, n° 1, p. 37-40.
300. - LAFFITE R. (1974). - Robert Soyer(1901-1974). n° 42, p. II-27.
301. - de LAPPARENT de BROIN F., MERLE D., FONTANA M., GINSBURG L., HERVAT P., LE CALVEZ Y., RIVELINE J. (1993). - Une faune continentale à vertébrés dans le Lutétien supérieur de Guitrancourt (Yvelines) et son environnement. Vol. 30, n° 4, p. 3-16.
302. - LE CALLONNEC L., RENARD M., POMEROL B., JANODET C., CASPARD E. (2000). - Données géochimiques préliminaires sur la série cénomano-campanienne des forages 701 et 701 du Programme *Craie 700*. Vol. 37, n° 2, p. 112-119.

303. - LAPIERRE H. (1980). - Les Otolithes de Téléostéens du niveau à galets de l'Auversien de Baron (Oise). Vol. 17, n° 2, p. 70.
304. - LAURAIN M. (1980). - Données structurales sur la feuille de Reims 1/50.000 à partir d'observations cartographiques, stratigraphiques et morphologiques. Vol. 17, n° 4, p. 55-60.
305. - LAURAIN M., MEYER R. (1986). - Sables stampiens et paléosols ferrallitiques fossilisés sous les Faux de Verzy (Montagne de Reims). Vol. 23, n° 2, p. 23-28.
306. - LAUVERJAT J. (1974). - Evolution lithostratigraphique de l'Albien dans le centre du Bassin de Paris. n° 40, p. 29-34.
307. - LE CALVEZ Y. (1980). - Les Foraminifères de l'Auversien de Baron (Oise). Vol. 17, n° 2, p. 73-75. ,"
308. - LE CALVEZ Y. et BLONDEAU A. (1978). - La microfaune « biaritzienne » du Lutétien du Cotentin. Vol. 15, n° 2, p. 21-32.
309. - LE CALVEZ Y. et PAREYN C. (1976). - Sur l'extension du Lutétien dans le Sud-Ouest du Bassin de Carentan (Manche). Vol. 13, n° 4, p. 53-56.
310. - LEFAVRAIS A., LORENZ Cl. et J. (1990). - Le Massif Central au Lias : comparaison entre ses bordures nord et sud à l'ouest du grand sillon houiller. Vol. 27, n° 2, p. 3-14.
311. - LEFEBVRE D., HUAULT M.-F, GUYADER J., GIRESSSE P., HOMMERIL P. et LARSONNEUT C. (1974). - Le prisme alluvial de l'estuaire de la Seine: Synthèse sédimentologique, stratigraphique et paléogéographique. n° 39, p. 27-36.
312. - LE RENARD J. (1980). - Nouvelles espèces de Gastéropodes de l' Auversien à « faciès charrié » de Baron (Oise). Vol. 17, n° 2, p. 15-17.
313. - LE ROUX J. (2000) - Structuration du Nord-Est du Bassin de Paris. Vol 37, n° 4, p. 13-34.
314. - LE TACON M. (1967). - Aperçu sur l'importance des limons en Lorraine et sur leur rôle dans l'évolution des sols, n° 13, p. 227- 228.
315. - LETHIERS F. (1987). - Quelques aspects actuels de la biostratigraphie. Vol. 24, n° 2, p. 7-18.
316. - LETOLLE R. (1965). - Possibilités offertes par les mesures de paléotempératures isotopiques dans le Bassin de Paris, n° 3, p. 308-310.
317. - LEZAUD L. et LORENZ J. (1968). - Terrains sédimentaires du Sud du Bassin de Paris (ancienne province du Berry), n° 18, p. 253-271.
318. - LORENZ C. (1984). - Manifestations tectoniques intrastampiennes dans le Sud du Bassin de Paris. Vol. 21, n° 2, p. 89-92.
319. - LORENZ Cl. ( 1990). - Les carrières de craie de Meudon. Vol. 27 , n° 4, p. 3-4.
320. - LORENZ C. (1992) – Les grandes déformations de la couverture sédimentaire de l'ouest et du sud-ouest du Bassin Parisien : apport à la connaissance de la structure du bassin. Vol. 29, n° 4, p. 5-18.
321. - LORENZ Cl. (1992). - Avant-propos : la tectonique du Bassin parisien. Vol. 29, n° 4, p. 3-4.
322. - LORENZ C. et BAVOUZET F. (1981). - Le bassin subsident (Eocène supérieur) de Lys-Saint-Georges (Indre) : un exemple de liaison entre la tectonique par décrochements et la sédimentation. Vol. 18, n° 4, p. 25-37.
323. - LORENZ C. et LORENZ J. avec la collaboration de BLANC A. (1982). - Observations stratigraphiques et sédimentologiques sur le calcaire grossier lutétien des anciennes carrières du Val-de-Grâce à Paris. Vol. 19, n° 4, p. 3-14.

324. - LORENZ C., MASCLE G. et OBERT D. (1984). - Thermoluminescence naturelle des sables de Fontainebleau. Vol. 21, n° 2, p. 53-56.
325. -LORENZ J. (1980). - Tectonique synsédimentaire au cours du Dogger, dans le Sud du Bassin Parisien (Indre). Vol. 17, n° 4, p. 27-32.
326. - LORENZ J (1992). - Manifestations de tectonique synsédimentaire au cours du Dogger dans le sud du Bassin Parisien. Vol. 29, n° 4, p. 39-46.
327. – LORENZ J., RAT P. (2008) - Pomerol (Charles)- 1920-2008. Vol. 45, n° 3, p.3-6.
328. - LOSSON B. (2000). - Modalités des défluviations partielles souterraines de la Moselle avant sa capture. Vol. 37, n° 2, p. 15-22.
329. - LOUIS P. (1976). - Gisements de Mammifères bartoniens du Tardenois. Vol. 13, n° 2, p. 41-58.
330. - LOUIS P., LAURAIN M. (1983) -11 juil. 11 Nouveau gisement de vertébrés dans le Cuisien supérieur de Saint-Aignan (Aisne), ses relations stratigraphiques avec les autres gisements yprésiens du Bassin parisien. Vol. 20, n° 4, p. 3-20.
331. - LOZOUET P. et MAESTRATI P. (1979). - Observations sur la macrofaune et la position stratigraphique de la formation des « Sables de Vauroux » et de « Saint Antoine » (Stampien stratotypique). Vol. 16, n° 2, p. 21-26.
332. – MAHJOUBI R., KAMEL S., BOUABIB R. (2008) – Impact des sols du bassin versant sur le remplissage de la lagune de Nador (Maroc nord oriental). Vol 45, n° 4, p. 13-24.
333. - MALAPRIS-BIZOUARD M. (1974). - Les premières Gavelinelles du Crétacé inférieur. n° 40, p. 9-24.
334. - MALISZEWSKA A. (1976). - Le Jurassique moyen du Nord-Est de la Pologne. Etude pétrographique. Vol. 13, n° 4, p. 3-8.
335. - MANIA J. (1989). - Les principaux paramètres hydrauliques des nappes d'eau souterraines. Vol. 26, n° 4, p. 21-28.
336. - MANIVIT J. et MONCIARDINI C. (1976). - Le Crétacé de la feuille de Châteaurenault (Indre-et-Loire). Vol. 13, n° 2, p. 59-62.
337. - MANIVIT J., MÉNILLET F. et MONCIARDINI C. (1988). - La tranchée du T.G.V. à Larçay (I.-et-L.). Variations lithologiques dans l'éocène, calcitisation et glissements de terrains. Vol. 25, n° 2, p. 35-37.
338. - MARGAT J. (1989). - La gestion des nappes souterraines. Vol. 26, n° 4, p. 9-20.
339. - MASCLE G. et OBERT D. (1979). - Nécrologie: André CAIRE (1923-1979). Vol. 16, n° 2, p. 3-10.
340. - MASURE E. (2000). - Les kystes de dinoflagellés en matière organique des forages du programme *Craie 700*. Etude préliminaire. Vol. 37, n° 2, p. 44-51.
341. - MATHIEU C. et DE CONINCK F. (1972). - Caractérisations physico-chimiques et sédimentologiques des craies turoniennes et coniaciennes de Thiérache et du Marlois (Nord-Est du Bassin de Paris). n°34, p. 3-14.
342. - MATRION B., TOUCH R. (2002) – Les marnes à Actinocamax plenus et la limite Cénomanién-Turonien dans l'est du Bassin parisien. Vol. 39, n° 4, p. 3-13.
343. - MAUPIN Ch. (1993). - Microfaunes (foraminifères et ostracodes) et paléoenvironnements oligocènes du Bassin de Langon (Ile-et- Vilaine, Massif Armoricain, France). Contexte tectonique et paléogéographique. Vol. 30, n° 2, p. 21-31.
344. - MEGNIEN C. (1974). - Le passage latéral du gypse au calcaire de Champigny dans le Nord de la Brie et son interprétation paléogéographique, n° 41, p. 47-66.

345. - MEGNIEN C. (1999). - Transits multiples dans l'aquifère des sources de Provins (Ile-de-France) et stratification des écoulements souterrains. Vol. 36, n° 3, p. 23-24.
346. - MEGNIEN C. (2000). - Quels sont les résultats des forages du Programme *Craie 700*. Vol. 37, n° 2, p. 142-147.
347. - MEGNIEN C., HANOT F. (1999). - Deux forages scientifiques profonds pour étudier les phénomènes diagénétiques de grande ampleur dans la craie du Bassin de Paris. Vol. 36, n° 3, p. 5-10.
348. - MEGNIEN C., HANOT F. (2000). - Deux forages profonds pour étudier les phénomènes diagénétiques dans la craie du Bassin de Paris. Vol. 37, n° 2, p. 3-7.
349. - MEGNIEN C. (2002) – Hydrologie karstique de la craie du Sénonais. Vol 39, n° 2, p. 17-27.
350. - MEGNIEN C., RENOUX P., HANOT F. (2000). - Comparaison des forages 701 et 702 au plan des diagraphies et des propriétés pétrophysiques. Indications sur les conditions de diagenèse de la craie. Vol. 37, n° 2, p. 125-131.
351. - MENILLET F. (1975). - Les formations calcaires du pays chartrain : remarques sur l'extension du calcaire lutétien de Morancez et sur l'âge des calcaires farineux et de la pierre de Berchères. Vol. 12, n° 4, p. 47-56. Voir aussi vol. 14, n° 2, p. 68.
352. - MENILLET F. (1984). - Le calcaire d'Etampes et ses accidents siliceux. Remarques sur les relations géométriques, chronostratigraphiques et paléogéographiques avec les sables et grès de Fontainebleau. Vol. 21, n° 2, p. 83-88.
353. - MENILLET F. (1988) - Les accidents siliceux des calcaires continentaux à lacustres du Tertiaire du Bassin de Paris. Vol. 25, n° 4, p. 57-70.
354. - MENILLET F. (1988). - Meulière, argiles à meulière et meulière. Historique, évolution des termes et hypothèses génétiques. Vol. 25, n° 4, p. 71-80.
355. - MENILLET F. (1988). - Désilicifications et silicifications au Plio-quaternaire dans les karsts de calcaires tertiaires du Bassin de Paris. Genèse et caractéristiques des meulière types. Vol. 25, n° 4, p. 81-91.
356. - MERTZ J.-D. (2006) - Sur quelques propriétés microstructurales des pierres de construction. Vol 43, n° 4, p. 3-10.
357. - MÉSZAROS N., MOISESCU V. (1991). - Bref aperçu des unités lithostratigraphiques du paléogène dans le Nord-Ouest de la Transylvanie (région de Cluj-Huedin), Roumanie. Vol. 28, n° 2, p. 31-39.
358. - MICHEL J.-P. (1967). - Historique des recherches sédimentologiques sur les loess de la région parisienne. n° 13, p. 215-219.
359. - MICHEL J.-P. (1972). - Etude géomorphologique des terrasses du Bassin de la Seine à l'amont de Rouen, n° 34, p. 43-60.
360. - MICHEL J.-P. (1987). - André CAILLEUX (1907-1986). Vol. 24, n° 2, p. 3-4.
361. - MOIRIAT D., OBERT D., POTHERAT P., BEBIEN J., LAROCHE M. (2000). - Evolution des désordres dans une carrière souterraine de calcaire lutétien (carrière de la Brasserie, Bois de Vincennes, Paris). Vol 37, n° 4, p. 35-44.
362. - MONCIARDINI C., SOLAU J.-L, MAUCORPS J. et POMEROL C. (1976). - Le Crétacé supérieur et moyen des feuilles à 1/50.000 Château-Porcien et Rozoy-sur-Seine. Vol. 14, n° 2, p. 63- 67.
363. - MONTAGNE D., BLANC A., GELY J.-P., HANOT F., MAUCORPS J. (1998). – Sol et sous-sol du Laonnois et du Valois. Vol. 35, n° 3, p. 7-39.
364. - MONTENAT C. (1998). - De l'usage du calcaire danien dans les constructions anciennes du Vexin normand. Vol. 35, n° 4, p. 3-27.
365. – MONTENAT C., BARRIER P. (2008) – La boutonnière du Pays de Bray et ses entours. Géologie et paysage, pédologie, terres cuites et patrimoine bâti. Vol. 45, n° 3, p. 7-21.

- 366.– MONTENAT C., CLAUDE H., MOOSER O. (2009) – La brèche de Saint-Moré (vallée de la Cure, Yonne, France). Fracturation et déstabilisation syndiagénétique d'un édifice sédimentaire oxfordien. Vol 46, ° 3, p. 3-22.
367. - MONTENAT C., MULLER E., MULLER A. (1997). - Journées d'étude de printemps en Sarre. Vol 34, n° 3, p. 9-34.
368. - MORAND F. (1967). - Sur la couverture meuble des plateaux dans la région de Fontainebleau, n° 13, p. 221-224.
369. - MORAND F. (1969). - Henri ELHAL (1920-1969), n° 19, p. 9-10.
370. - MOURDON R., GÉLY J.-P., LORENZ Cl. (1993). - Exemple d'une tectonique synsédimentaire accompagnée d'une coulée boueuse dans le Lutétien moyen de l'ouest du Bassin parisien (environs de Pacy-sur-Eure, Eure, France). Vol. 30, n° 4, p. 23-26.
371. - MOURDON R., GÉLY J.-P., LORENZ Cl. (1994). - Note brève : peut-on encore effectuer une découverte géologique nouvelle dans le bassin parisien ? Vol. 31, n° 2, p. 31.
372. - MOUTERDE R. et DOMMERGUES J.-L. (1978). -Le gisement des Cottards (ou Coutards) ; coupe du Carixien du Cher. Vol. 15, n° 2, p. 65-70.
373. - MUSE P. (1966). - Les travaux de construction d'une gare souterraine: Paris-Austerlitz. n° 10, p. 281-282.
374. - NERAUDEAU D. (2003) – Lithologie, faunes et paléogéographie des dépôts de typefalun. Vol 40, n° 1, p. 6-12.
375. - OBERT D. (1982). - Fracturation et déformation des calcaires lutétiens dans les carrières du Val-de-Grâce. Vol. 19, n° 4, p. 14-19.
376. - OBERT D. (1984). - Les grès de la bordure nord du cirque des Trois Pignons. Rôle de la tectonique dans la genèse des alignements gréseux stampiens. Vol. 21, n° 2, p. 37-42.
377. - OBERT D. (1988). - Sur l'âge stampien de la grésification des sables de Fontainebleau. Vol. 25, n° 4, p. 53-56.
378. - OBERT D. (1998). - Le karst du Jura occidental. Morphologie, néotectonique et karstologie. Vol. 35, n° 1
379. - OBERT D., DEFONTAINES B., GÉLY J.-P. (1992). - Adaptation du réseau hydrographique aux structures et à l'évolution néotectonique, application au Bassin Parisien. Vol. 29, n° 4, p. 85-96.
380. - OBERT D., DEFFONTAINES B., GELY J.-P., LACOMBE O., LORENZ J., POMEROL C. (1997). - Tectonique plicative de couverture dans le Lutétien supérieur de la vallée de l'Eure : indice d'un accident profond. Vol. 34, n° 2, p. 13-18.
381. - OBERT D., POMEROL C. (1985). - Les alignements gréseux de Fontainebleau. Le point des connaissances. La crédibilité des hypothèses. Vol. 22, n° 2, p. 3-11.
382. - ODIN G.-S., BLONDEAU A., DAMOTTE R., DURAND S., LE CALVEZ Y., LEZAUD L., OLLIVIER-PIERRE M.-F., PERREAU M. et POMEROL C. (1972). - Etude géologique du sondage de Cassel (Nord). n° 32, p. 21-52.
383. OLIVE P. (2005) – Réalimentation du « calcaire de Beauce » à travers les sables et argiles de Sologne ». Vol. 42, n° 3, p.90.
384. - PAJAUD D. (1974). - Etude paléontologique de la Thiérache et du Marlois (Nord-Est du Bassin de Paris). n° 39, p. 15-26.
385. - PAJAUD D.(1975) .Etude paléontologique de la Picardie occidentale (Nord du. Bassin de Paris) : Spongiaires du Turonien supérieur et du Sénonien. Vol. 12, n° 4, p. 15-30.
386. - PAJAUD D. (1976). - Connaissance des Gibbithyridinae. Etude biométrique d'un échantillon de référence. Vol. 14, n° 2, p. 51-56.

387. - PAJAUD D. (1977). - Données actuelles sur le traitement de l'information des collections paléontologiques de France. Vol. 14, n° 4, p. 57-74.
388. - PERREAU M. (1972). - Etude paléontologique du Bartonien du Plessis-Gassot et du Mesnil-Aubry (Val-d'Oise). n° 32, p. 7-20.
389. - PERREAU M. (1976). - Contribution à l'étude du Bartonien dans la région de Marly-la-Ville (Val d'Oise). Vol. 13, n° 4, p. 25-30.
390. - PERREAU M. (1980). - Malacofaune et paléoenvironnement dans les sables du Guépelle, les sables à *Batillaria houeii*, le calcaire de Jaignes, les sables d'Ermenonville et les sables de Beauchamp à Baron (Oise). Vol. 17, n° 2, p. 53-56.
391. - PERREAU M., COLLIÈRE C., LABARRÈRE H.-P. (1986). - L'Eocène moyen et supérieur dans la région de l'Isle-Adam (Val- d'Oise, Bassin de Paris). Vol. 23, n° 4, p. 3-10.
392. - PERREAU M., ORTU B., POMEROL Ch. (1991). - Tectonique synsédimentaire et mouvements récents affectant les formations paléogènes au nord-ouest du bassin de Paris. Vol. 28, n° 4, p. 25- 28.
393. - PERREAU M. et SALIN R. (1976). - Nouvelles données paléontologiques sur le Lutétien et le Bartonien dans la région de Fère- en-Tardenois (Aisne). Vol. 13, n° 2, p. 67-68.
394. - PIERRE F., WEBER A. (2010) – Héritage de deux siècles de production de cuivre et d'argent dans le paysage de la Haute-Moselle (Vosges). Vol. 47, n° 1, p. 35-40.
395. - PLAIN C., DEVER L., MARLIN C., GIBERT E. (2000). - Approche chimique et isotopique des eaux interstitielles de la craie et des phénomènes d'interactions liquide-solide (diagenèse précoce et/ou tardive). Vol. 37, n° 2, p. 132-136.
396. - PLAZIAT J.-C. (2006) – Bernard Palissy (1580), premier interprète des fossiles de la Montagne de Reims: l'énigme du Lutétien de "Venteuil au Pays de Valois » enfin résolue. Vol. 43, n° 2, p. 23-31.
397. – PLAZIAT J.-C., KOENIGUER J.-C. (2009), GENAULT B. (2009) – Diversité et localisation chronologique des séismites dans les sables marins et éoliens du Stampien au sud de Paris (entre Eure et Seine). Vol 46, n° 4, p. 3-73.
398. - POIGNANT A. (1976). - Contribution à l'étude des Algues rouges paléocènes du Bassin Parisien. Vol. 14, n° 2, p. 57-62.
399. - POIGNANT A. et LORENZ C. (1974). - Les Algues du Lutétien du Cotentin, n° 40, p. 3-8.
400. - POIGNANT A. (1982). - A propos d' *Eponides toulmini* Brotzen 1948 et de *Pulvinulina perlata* Andreae 1884. Vol. 19, n° 2, p. 21-25.
401. - POIGNANT A. (1982). - Présence du genre *Escornebovina* dans le Stampien du Bassin de Paris. Les différentes espèces du genre *Escornebovina*. Vol. 19, n° 4, p. 47-51.
- 402.- POITOUT M.-J. (1992). - Géologie appliquée aux grands travaux de lignes nouvelles à grande vitesse. Vol. 29, n° 2, p. 3-4.
403. - POMEROL B. (1980). - Style tectonique des pays au Nord-Ouest de l'Oise, rôle des différentes directions structurales. Vol. 17, n° 4, p.21-26.
404. - POMEROL B. (2000). - Le forage de Sainte-Colombe (702) : description lithologique. Vol. 37, n° 2, p. 27-32.
405. - POMEROL B. et MONCIARDINI C. (1983). - Le Crétacé supérieur des feuilles à 1/50.000 Estissac et Aix-en-Othe (limite Sénonais-Champagne). Vol. 20, n° 2, p. 35-44.
406. - POMEROL B. et MONCIARDINI C. (1980). - Accidents tectoniques dans la couverture sédimentaire et leurs relations avec le socle, exemple dans le Sud-Est du Bassin de Paris. Vol. 17, n° 4, p. 33-36.

407. - POMEROL C. (1968). - Progrès récents dans la connaissance des formations tertiaires du Bassin de Paris, n° 15, p. 11.
408. - POMEROL C. (1970). - Aurélien FABRE (1893-1970). n° 26, p. 271.
409. - POMEROL C. (1972). - René BALLAND (1905-1970). n° 31, p. 11.
410. - POMEROL C. (1972). - Ages radiométriques dans le Tertiaire des bassins du Nord-Ouest de l'Europe (Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne), n° 32, p. 3-6.
411. - POMEROL C. (1972). - Les argiles de Saint-Gobain (Auversien du Bassin de Paris). n° 34, p. 61.
412. - POMEROL C. (1978). - Louis GRAMBAST (1927-1976). Vol. 15, n° 4, p. 3-4.
413. - POMEROL C. (1978) - Marcel GULINCK (1917-1976). Vol. 15, n° 4, p. 6-7.
414. - POMEROL C. (1980). - Intérêt paléontologique, stratigraphique, paléocéologique et paléogéographique de l'Auversien de Baron (Oise). Vol. 17, n° 2, p. 4-6.
415. - POMEROL C. (1985). - Louis GOUGEROT (1915-1985). Vol. 22, n° 4, p. 4.
416. - POMEROL C. (1987). - Jean GOGUEL (1908-1987). Vol. 24, n° 4, p. 3.
417. - POMEROL C. (1987). - 198 : Année charnière pour la production de pétrole dans le Bassin Parisien. Vol. 24, n° 4, p. 5-6.
418. - POMEROL C. (1988). - Silicifications dans le Cénozoïque du Bassin de Paris. Avant-propos. Vol. 25, n° 4, p. 3-4.
419. - POMEROL C. (1989). - Naissance et développement de la géologie du Bassin Parisien au cours des XVIII<sup>e</sup> et XI<sup>e</sup> siècles. Vol. 26, n° 2, p. 9-20.
420. - POMEROL C. et ANDRIEU S. (1980). - Granulométrie et minéraux lourds des sables de l'Auversien de Baron (Oise). Vol. 17, n° 2, p. 12.
421. - PONCET D. (2010) – Les faluns du Miocènes moyen d'Amberre. Vol 47, n° 3, p. 10-11.
422. - PONCET D. (2010) –Le Lias de la région de Thouars. Vol 47, n° 3, p.12-13.
- 423.- PRATES S., CORREIA F., BERTHOU P.- Y. et BLANC P. (1983). - Essai de synthèse du Crétacé de l'Algarve : biostratigraphie, paléocéologie, sédimentation argileuse. Deuxième partie : sédimentation argileuse. Vol. 20, n° 2, p. 18-24.
424. - PRIOLO C. (1984). - Utilisation des sables de Fontainebleau. Spécification, gisements, contraintes d'environnement. Vol. 21, n° 2, p. 61-66.
425. - PRUNIER-LEPARMENTIER A.-M. (1989). - Surveillance et évolution du niveau de la nappe phréatique à Paris. Vol. 26, n° 4, p.3-8.
426. - PUYFAUCHER A. et AMAR J.-P. (1972). - Fragments d'os et silex taillés découverts dans la plaine de Chauffroy (Seine-et- Marne). n° 32, p. 53-55.
427. - PUYFAUCHER A. et AMAR J.-P. (1972). - Grès stampiens fossilifères de la plaine de la Justice, au Sud-Ouest de la Ferté-Allais (Seine-et-Marne). n° 32, p. 57.
428. - QUESNEL F., LAIGNEL B., BOURDILLON C., MEYER R. (2000). - Les altérites à silex de Seine-Maritime (France) : typologie, chronologie et géodynamique. Vol. 37, n° 1, p. 17-30.
429. - QUINIF Y., VANDYCKE S., (2001). - Les phénomènes karstiques de la région Han-sur-Lesse - Rochefort (Belgique). Vol. 38, n° 1, p. 6-19.

430. – RANDRIAMBOAVONJY J.C. (2008) Relation entre roche-mère, relief, types de sols; érosion et aptitudes culturales à Madagascar. Vol 45, n° 4, p. 25-32.
431. - RAOULT Y., BOULEGUE J., OLIVE P., LAUVERJAT J. (2005) – L'Albien dans le bassin de Paris. Vol. 42, n° 3, p. 39-41.
432. - RAT P. (1969). - Esprit et démarches de la paléogéographie. Exemples dans le Bassin de Paris (résumé). n° 19, p. 15.
433. - RENARD M. (1972). - Interprétation des teneurs en strontium des carbonates du Lutétien supérieur à Saint-Vaast-les-Mello (Oise). Mise en évidence de la valeur de cet élément comme indicateur des conditions de diagenèse et de sédimentation des carbonates. n° 34, p. 19-30.
434. - RENARD M. (1974). - Teneur en éléments traces des carbonates associés aux gypses ludiens dans le sondage du Mont-Pagnotte (Oise). n° 41, p. 23-30.
435. - RENARD M. (1980). - Minéraux argileux de l'Auversien de Baron (Oise). Vol. 17, n° 2, p. 13.
436. - REYNAUD A. (2005) – Les nappes des calcaires de Champigny, une ressource sous haute surveillance. Vol 42, n° 3, p. 70-75.
437. - RENAULT-MISKOVSKY J. (1985). - Franck BOURDIER (1910-1985). Vol. 22, n° 4, p. 3.
438. - RENAULT-MISKOVSKY J. (1987). - Mireille TERS (1910- 1986). Vol. 24, n° 2, p. 5-6.
439. - RENOUX P., DI GIANDOMENICO S. (2000). - Etude diagraphique des deux puits 701 (Poigny) et 702 (Sainte-Colombe). Vol. 37, n° 2, p. 66-73.
440. - ROBASZYNSKI F., AMÉDRO F., COLLETÉ C., FRICOT C. (1987). - La limite Cénomaniens-Turonien dans la région de Troyes (Aube, France). Vol. 24, n° 4, p. 7-24.
441. - ROBASZYNSKI F. (2000). - Le forage de Poigny (701) : description lithologique. Vol. 37, n° 2, p. 18-26.
442. - ROBASZYNSKI F., BELLIER J.-P. (2000). - Biostratigraphie du Crétacé avec les foraminifères dans les forages de Poigny et de Sainte-Colombe. Vol. 37, n° 2, p. 59-65.
443. - ROBASZYNSKI F., BELLIER J.-P., BARRIER P. (2008).- Microfaciès à foraminifères planctoniques de deux sondages profonds dans le Crétacé du bassin de Paris (région de Provins, programme Craie 700). Vol. 45, n°1, p. 25-36.
444. - ROBASZYNSKI F., POMEROL B., MASURE E., JANIN M.-C., BELLIER J.-P., DAMOTTE R. (2000). - Corrélations litho-biostratigraphiques et position des limites d'étages dans le Crétacé supérieur des forages profonds de Poigny et de Sainte-Colombe : une synthèse des premiers résultats. Vol. 37, n° 2, p. 74-86.
445. - ROBIN A.-M. (1984). - Rôle de la pureté des sables ou de leur recharge en éléments fins altérables dans la pédogénèse de la végétation. Ouverture sur les applications forestières. Vol. 21, n° 2, p. 67-74.
446. - ROBIN A.-M., OBERT D. (1987). - Observation d'une direction (N 45°) remarquable dans le substrat géologique du Plateau des Grands Borlots-Massif des Trois Pignons (Forêt de Fontainebleau). Vol. 24, n° 2, p. 33.
447. - ROUSSEAU L., OBERT D., MASAOUDI H., BAHAIN J.-J., LAURENT M. (1994). - Analyse géochimique et minéralogique d'un plancher stalagmitique en formation dans la carrière des " Brillants » à Meudon. Vol. 31, n° 2, p. 13-20.
448. - ROUX J.-C. et DE LA QUERIERE P. (1966). - Le bassin expérimental de l'Hallue (Somme). n° 10, p. 288-291.
449. - RIVELINE J. (1980). - Les Charophytes de l'Auversien de Baron (Oise). Vol. 17, n° 2, p. 78.
450. - ROMAN J. (1980). - Les Echinodermes de l'Auversien de Baron (Oise). Remarques stratigraphiques, paléogéographiques et paléoécologiques. Vol. 17, n° 2, p. 63.

451. - RUSSEL D.-E., BIGNOT G., GALOYER A., GUERNET Cl., POMEROL Ch., RIVELINE J., SEN S., THIRY M., TOURENQ J. (1993). - De la craie à l'argile plastique : un affleurement remarquable à Meudon près de Paris. Vol. 30, n° 2, p. 3-10.
452. - RUSSELL E.-D., de BROIN F., GALOYER A., GAUDANT J., GINGERICH Ph.-D., RAGE J.-Cl. (1990). - Les vertébrés du Sparnacien de Meudon. Vol. 27, n° 4, p. 21-32.
453. - SABOURAUD C. (1974). - Etude des liquides inclus dans les cristaux du gypse parisien. n° 41, p. 19-22.
454. - SAVATON P. (2005) – Le terrain dans l'enseignement secondaire (1902-2002). Vol 42, n° 4, p. 3-7.
455. - SAUPE F. (1965). - Résultats préliminaires de l'étude géochimique du sondage du stratotype du Lotharingien. n° 3, p. 302-305.
456. - SCHLUMBERGER R.-A. (1975). - Indices complémentaires sur la structure profonde du Bassin de Paris. Essai de synthèse aux alentours de Romilly-sur-Seine et de Sézanne. Vol. 12, n° 2, p. 43-50.
457. - SCHLUMBERGER R.-A. (1978). - Résumé d'observations sur les anomalies morphologiques des falaises d'Etretat. Vol. 15, n° 4, p. 39-40.
458. - SCHLUMBERGER R.-A. (1980). - Inductions pluridisciplinaires et connaissances du socle d'un bassin sédimentaire. Vol. 17, n° 4, p.75-78.
459. - SCHNEIDER V., BARBECOT F., BERGONZONI L., MARLIN C., MASSAULT M., DEVER L. (2005) – **Accroissement récent des teneurs en sulfates dans la nappe des Sables de Fontainebleau : origine et implications pour la gestion de cette ressource.** Vol. 42, n° 3, p. 91- 94.
460. - SECRETAN S. (1980). - Les crustacés de l'Auversien de Baron (Oise). Vol. 17, n° 2, p. 66-67.
461. - SIGOGNEAU-RUSSELL D. (1983). - Caractéristiques de la faune mammalienne du Rhétien de Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle). Vol. 20, n° 2, p. 51.
462. - SIMONIN A. (1984). - Apport d'un enregistrement du satellite Seasat (Radargraphie) à la connaissance du milieu physique dans la région de Fontainebleau. Vol. 21, n° 2, p. 99-104.
463. - SOLAU J.-L. et POMEROL C. (1974). - Etudes géologiques de la coupe de Saint-Jean-aux-Bois près de Compiègne. n° 40, p. 25-28.
464. - SOYER R. (1966). - Géologie sommaire du Métropolitain de Paris. n° 10, p. 279-281.
465. - STEINER P. (1980). - La fracturation du Dogger calcaire lorrain. Vol. 17, n° 4, p. 69-74.
466. - TELLIER O. (1984). - Carrière de Bourron-Marlotte. Présentation. Premiers résultats d'analyses. Vol. 21, n° 2, p. 47-52.
467. - TESSIER B., BILLEAUD I., BONNOT-COURTOIS C., LESUEUR P., CALINE B. (2006) – La baie du Mont Saint-Michel. Environnement morphosédimentaires, faciès, séquences. Vol 43, n° 1, p. 3-16.
468. – **THIERRY J., RAT P. (2009) – Le Dogger calcaire de la Côte dijonnaise et nuitonne et des plateaux du Chatillonnais. Stratigraphie, sédimentologie, paléoenvironnement ; pierres de construction et d'ornement d'hier et d'aujourd'hui.** Vol 46, n° 1, p. 5-26.
469. - THIRY M. (1982). - Piégeage du bitume à la base de la série tertiaire en Brie. Vol. 19, n° 4, p. 51-55.
470. - THIRY M. (1988). - Les grès lustrés de l'éocène du Bassin de Paris : des silcrètes pédologiques. Vol. 25, n° 4, p. 15-24.
471. - THIRY M. (1990). - Observation à la note de D. Obert : sur l'âge stampien de la grésification des sables de Fontainebleau. Vol. 27, n° 2, p. 31-34.

472. - THIRY M. (1999) - Les argiles de Provins (Argiles plastiques). Carrière de Chalautre-la-Petite (Seine-et-Marne). Vol. 36, n° 3, p. 11-19.
473. - THIRY M., BERTRAND-AYRAULT M. (1988). - Les grès de Fontainebleau : Genèse par écoulement de nappes phréatiques lors de l'entaille des vallées durant le Plio-Quaternaire et phénomènes connexes. Vol. 25, n° 4, p. 25-40.
474. - THIRY M., KOENIGUER J.-C., MENILLET F. (1988) - Les silicifications de surface: La typologie et les outils de leur interprétation. Vol. 25, n° 4, p. 5-14.
475. - THIRY M., PANZIERA J.-P. et SCHMIDT J.-M. (1984). - Silicification et désilicification des grès de Fontainebleau. Evolutions morphologiques des grès dans les sables et à l'affleurement. Vol. 21, n° 2, p. 23-32.
476. - THIRY M. et TRAUTH N. (1976). - Evolution historique de la notion d'argile à silex. Vol. 13, n° 4, p. 41-48.
477. - TOCHER B.-A., JARVIS I. (1994). - Répartition des dinoflagellés du Turonien inférieur (Crétacé supérieur) à Ports, Indre-et-Loire. Vol. 31, n° 4, p. 13-24.
478. - TOUGOURDEAU P. (1975). - Observations morphologiques sur un Acritarce du Dévonien. Vol. 12, n° 2, p. 51-53.
479. - THORIN R. et UNVOIS I.-P. (1974). - Stratigraphie et accidents quaternaires du gypse ludien des carrières de la butte d'Orgement à Argenteuil. n° 41, p. 35-40.
480. - TINTANT H. (1966) - Principes et méthodes d'une Paléontologie moderne.. n° 7, p. 9-19.
481. - TOURENQ J, AMBROISE D., BLOT P., TURLAND M.(1978) - Etude des minéraux lourds des alluvions actuelles et anciennes des bassins de l'Yonne, du Loing et de la Seine en amont de Paris. Vol 15, n° 4, p. 25-34.
482. - VASSEUR G., LEONARDI V., GOBLET P., COUDRAIN A. (2000). - Des paléocirculations convectives peuvent-elles être à l'origine de la diagenèse de la craie dans la région de Provins ? Vol. 37, n° 2, p. 137-141.
483. - VERJUS P. (2005) – La nappe de l'Albien-Néocomien. Sauvegarde et mise en valeur d'une ressource stratégique pour l'alimentation en eau potable de secours. Vol 42, n° 3, p. 42-47.
484. - VERNOUX J.-F. (2005) – Inventaire et évaluation des risques engendrés par les forages profonds sur les nappes de l'Albien et du Néocomien. Vol. 42, n° 3, p. 48-52.
485. - VIDIER J.-P., AMEDRO F., BRICE D., DECONNINCK J.-F., LAMARCHE J., MANSY J.-L., THIERRY J., VACHARD D., LANOE B. (1997). - Le Boulonnais. Excursion . Vol. 34, n° 1, p. 24-36.
486. - VIENNOT P., LEDOUX E., GOMEZ E. (2005) – Analyse de la contribution des nappes aux débits d'étiage du bassin de la Seine. Vol. 42, n° 3, p. 95-101.
487. - VIGNERON G., DELAY J., DISTINGUIN M., LEBON P., TROUILLER A. (2005) – Apport des investigations multi-échelles pour la construction d'un modèle conceptuel des plates-formes carbonatées de l'Oxfordien moyen et supérieur de l'est du bassin de Paris. Vol. 42, n° 3, p. 30-35.
488. - VOISIN L. (1999). - Le « Beef » de Chaumiau (08). Vol. 36, n° 2, p.13-16.
489. - VOISIN L. (1999). - Le minerai de fer des Ardennes. Vol. 36, n° 3, p. 25-28.
490. - VOISIN L. (1999). - Un gisement sableux méconnu : la butte de Regniowez. Vol. 36, n° 3, p. 33-35.
491. - VOISIN L. (1999). - Le gisement de schistes ardoisiers de Rimogne. Vol. 36, n° 3, p. 29-32
492. - WAZI N., BIQUAND D., JUIGNET P., LAUTRIDOU I.-P., LEFEBVRE D. (1990). - Un nouveau témoin plio-pléistocène en Normandie, à la Haye-Malherbe. Vol. 27, n° 2, p. 15-18.

493. - WAZI N., JUIGNET P., GIRARD J., MONCIARDINI Ch. (1991). - Révision de la série crétacée de la vallée de l'Oison et analyse structurale de l'accident de St-Didier-des-Bois (Roumois, Haute-Normandie). Vol. 28, n° 4, p. 15-24.
494. - WENZ S., FRICOT C. (1985). -Présence de *Pachyrhizodus .salmoneus* (Günther), Pisces Teleostei, Pachyrhizodontidae, dans l'Albien moyen de l'Aube (France). Vol. 22, n° 4, p. 7-10.
495. - WOHRER M. (1982). - Carrières souterraines et urbanisme. Vol. 19, n° 4, p. 25-31.
496. - WYNS R. (1977) - L'âge des cailloutis de la Villeterte (Vexin français). Conséquences sur l'âge des cailloutis présumés auversiens de la région de Magny-n-Vexin. Conséquences sur l'âge des cailloutis présumés auversiens de la région de Magny-en-Vexin. Vol. 14, n° 4, p. 47-50.
497. - WYNS R. (1980). - Coupes lithologiques détaillées de la sablière de Baron (Oise). Vol. 17, n° 2, p. 7-11.
498. - WYNS R. (2000). - Cadre géodynamique : les déformations de grande longueur d'onde. Vol. 37 n° 1 p. 7-9.
499. - WYNS R. (2002) – Climat, eustatisme, tectonique : quels contrôles pour l'altération continentale ? Exemple des séquences d'altération cénozoïques en France. Vol 39, n° 2, p. 5-16.
- 500.- WYNS R., FIZAINE J.-P. (2010) – Le fer-fort crétacé-tertiaire. Vol. 47, n° 1, p. 3-12.
501. - WYNS R., PERREAU M., LE CALVEZ Y., DAMOTTE R. et GENOT P. (1981). - Le Thanétien supérieur de Bachivillers (Oise) : Paléoécologie et environnement paléogéographique. Vol. 18, n° 4, p. 47-53.
502. - YVARD J.-C. (1980). - Observations structurales sur les dômes de Marray et de Souvigné (Indre-et-Loire). Vol. 17, n° 4, p. 37-40.